





a




b



c



d




e




f


Gambar Lampiran 1. Pertumbuhan khamir *Arxiozyma* sp. pada berbagai konsentrasi fungisida ziram dengan metode *streak plate*. a: 0 kali; b: 2 kali; c: 4 kali; d: 6 kali; e: 8 kali; f: 10 kali konsentrasi anjuran




Gambar Lampiran 2. Pertumbuhan khamir *Rhodotorula* sp. pada berbagai konsentrasi fungisida ziram dengan metode *streak plate*. a: 0 kali; b: 2 kali; c: 4 kali; d: 6 kali; e: 8 kali; f: 10 kali konsentrasi anjuran




Gambar Lampiran 3. Pertumbuhan khamir *Saccharomyces* sp. pada berbagai konsentrasi fungisida ziram dengan metode *streak plate*. a: 0 kali; b: 2 kali; c: 4 kali; d: 6 kali; e: 8 kali; f: 10 kali konsentrasi anjuran



Gambar Lampiran 4. Pertumbuhan khamir *Pichia* sp. pada berbagai konsentrasi fungisida ziram dengan metode *streak plate*. a: 0 kali; b: 2 kali; c: 4 kali; d: 6 kali; e: 8 kali; f: 10 kali konsentrasi anjuran



Gambar Lampiran 5. Pertumbuhan khamir *Candida* sp. pada berbagai konsentrasi fungisida ziram dengan metode *streak plate*. a: 0 kali; b: 2 kali; c: 4 kali; d: 6 kali; e: 8 kali; f: 10 kali konsentrasi anjuran



Gambar Lampiran 6. Koloni jamur *Alternaria porri* dalam uji degradasi fungisida ziram oleh beberapa khamir secara invitro, a. *Arxiozyma* sp., b. *Rhodotorula* sp., c. *Saccharomyces* sp., d. *Pichia* sp., e. *Candida* sp., f. Kontrol negatif, g. kontrol positif.

Tabel Lampiran 1. Analisis ragam uji adaptasi khamir *Arxiozyma* sp.

Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	Ftab 1 %	Ftab 5%
Perlakuan	5	36,644	7,329	0,719	9,888	4,678
Galat	12	122,293	10,191			
Total	17	158,938	9,349			

Tabel Lampiran 2. Analisis ragam uji adaptasi khamir *Rhodotorulla* sp.

Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	Ftab 1 %	Ftab 5%
Perlakuan	5	92,444	18,489	1,647	9,888	4,678
Galat	12	134,667	11,222			
Total	17	227,111	13,359			

Tabel Lampiran 3. Analisis ragam uji adaptasi khamir *Saccharomyces* sp.

Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	Ftab 1 %	Ftab 5%
Perlakuan	5	95,167	19,033	1,433	9,888	4,678
Galat	12	159,333	13,278			
Total	17	254,500	14,971			

Tabel Lampiran 4. Analisis ragam uji adaptasi khamir *Pichia* sp.

Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	Ftab 1 %	Ftab 5%
Perlakuan	5	41,069	8,214	0,656	9,888	4,678
Galat	12	150,333	12,528			
Total	17	191,403	11,259			

Tabel Lampiran 5. Analisis ragam uji adaptasi khamir *Candida* sp.

Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	Ftab 1 %	Ftab 5%
Perlakuan	5	47,036	9,407	0,707	9,888	4,678
Galat	12	159,593	13,299			
Total	17	206,629	12,155			

Tabel Lampiran 6. Analisis ragam uji degradasi fungisida ziram

Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	Ftab 1 %	Ftab 5%
Perlakuan	6	12,836	2,139	4,584*	7,605	3,956
Galat	14	6,533	0,467			
Total	20	19,370	0,968			

Keterangan: *berbeda nyata

