

**LAMPIRAN 1****UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS****1. SGOT****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		SGOT
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	141.75
	Std. Deviation	32.743
Most Extreme Differences	Absolute	.190
	Positive	.190
	Negative	-.116
Kolmogorov-Smirnov Z		.850
Asymp. Sig. (2-tailed)		.465

Nilai signifikansi = 0,465 ( $p > 0,05$ ) yang berarti bahwa distribusi data normal.

**Test of Homogeneity of Variances**

SGOT

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.974	4	15	.054

Nilai signifikansi = 0,054 ( $p > 0,05$ ) yang berarti data mempunyai ragam (varians) yang relatif homogen.



## 2. SGPT

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SGPT
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	93.65
	Std. Deviation	42.995
Most Extreme Differences	Absolute	.178
	Positive	.178
	Negative	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z		.797
Asymp. Sig. (2-tailed)		.549

Nilai signifikansi = 0,549 ( $p > 0,05$ ) yang berarti bahwa distribusi data normal.

Test of Homogeneity of Variances

SGPT

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.605	4	15	.225

Nilai signifikansi = 0,225 ( $p > 0,05$ ) yang berarti data mempunyai ragam (varians) yang relatif homogen.



### 3. Protein Total

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Total_Protein
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	6.1415
	Std. Deviation	.35754
Most Extreme Differences	Absolute	.204
	Positive	.204
	Negative	-.118
Kolmogorov-Smirnov Z		.912
Asymp. Sig. (2-tailed)		.377

Nilai signifikansi = 0,377 ( $p > 0,05$ ) yang berarti bahwa distribusi data normal.

Test of Homogeneity of Variances

Total\_Protein

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.765	4	15	.564

Nilai signifikansi = 0,564 ( $p > 0,05$ ) yang berarti data mempunyai ragam (varians) yang relatif homogen.



#### 4. Bilirubin Total

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Bilirubin_Total
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.1295
	Std. Deviation	.02481
Most Extreme Differences	Absolute	.192
	Positive	.192
	Negative	-.116
Kolmogorov-Smirnov Z		.858
Asymp. Sig. (2-tailed)		.453

Nilai signifikansi = 0,453 ( $p > 0,05$ ) yang berarti bahwa distribusi data normal.

Test of Homogeneity of Variances

Bilirubin\_Total

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.712	4	15	.070

Nilai signifikansi = 0,070 ( $p > 0,05$ ) yang berarti data mempunyai ragam (varians) yang relatif homogen.



**LAMPIRAN 2**  
**UJI ANOVA**

**1. SGOT**

<b>ANOVA</b>					
SGOT	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16388.500	4	4097.125	15.437	.000
Within Groups	3981.250	15	265.417		
Total	20369.750	19			

Nilai signifikansi = 0,000 ( $p < 0,05$ ) yang berarti bahwa ada perbedaan signifikan pada perubahan dosis ekstrak terhadap kadar SGOT.

<b>Multiple Comparisons</b>						
(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
kontrol negatif	kontrol positif	-62.000*	11.520	.001	-97.57	-26.43
	P1	-33.750	11.520	.067	-69.32	1.82
	P2	.500	11.520	1.000	-35.07	36.07
	P3	17.750	11.520	.554	-17.82	53.32
kontrol positif	kontrol negatif	62.000*	11.520	.001	26.43	97.57
	P1	28.250	11.520	.155	-7.32	63.82
	P2	62.500*	11.520	.001	26.93	98.07
	P3	79.750*	11.520	.000	44.18	115.32
P1	kontrol negatif	33.750	11.520	.067	-1.82	69.32
	kontrol positif	-28.250	11.520	.155	-63.82	7.32
	P2	34.250	11.520	.062	-1.32	69.82
	P3	51.500*	11.520	.003	15.93	87.07
P2	kontrol negatif	-.500	11.520	1.000	-36.07	35.07
	kontrol positif	-62.500*	11.520	.001	-98.07	-26.93
	P1	-34.250	11.520	.062	-69.82	1.32
	P3	17.250	11.520	.579	-18.32	52.82
P3	kontrol negatif	-17.750	11.520	.554	-53.32	17.82
	kontrol positif	-79.750*	11.520	.000	-115.32	-44.18
	P1	-51.500*	11.520	.003	-87.07	-15.93
	P2	-17.250	11.520	.579	-52.82	18.32

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.



Dengan uji Post Hoc Tukey dapat diketahui perbedaan antar tiap pasangan kelompok perlakuan (dosis dan kadar SGOT).

### Homogeneous Subsets

SGOT

Tukey HSD

Kelompok	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
P3	4	108.50		
P2	4	125.75	125.75	
kontrol negatif	4	126.25	126.25	
P1	4		160.00	160.00
kontrol positif	4			188.25
Sig.		.554	.062	.155

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

### 2. SGPT

ANOVA					
SGPT					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	31485.800	4	7871.450	32.466	.000
Within Groups	3636.750	15	242.450		
Total	35122.550	19			

Nilai signifikansi = 0,000 ( $p < 0,05$ ) yang berarti bahwa ada perbedaan signifikan pada perubahan dosis ekstrak terhadap kadar SGPT.

### Post Hoc Test

**SGPT**  
**Tukey HSD**
**Multiple Comparisons**

(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
kontrol negatif	kontrol positif	-113.750*	11.010	.000	-147.75	-79.75
	P1	-51.750*	11.010	.002	-85.75	-17.75
	P2	-32.250*	11.010	.067	-66.25	1.75
	P3	-14.250*	11.010	.699	-48.25	19.75
kontrol positif	kontrol negatif	113.750*	11.010	.000	79.75	147.75
	P1	62.000*	11.010	.000	28.00	96.00
	P2	81.500*	11.010	.000	47.50	115.50
	P3	99.500*	11.010	.000	65.50	133.50
P1	kontrol negatif	51.750*	11.010	.002	17.75	85.75
	kontrol positif	-62.000*	11.010	.000	-96.00	-28.00
	P2	19.500*	11.010	.424	-14.50	53.50
	P3	37.500*	11.010	.027	3.50	71.50
P2	kontrol negatif	32.250*	11.010	.067	-1.75	66.25
	kontrol positif	-81.500*	11.010	.000	-115.50	-47.50
	P1	-19.500*	11.010	.424	-53.50	14.50
	P3	18.000	11.010	.499	-16.00	52.00
P3	kontrol negatif	14.250*	11.010	.699	-19.75	48.25
	kontrol positif	-99.500*	11.010	.000	-133.50	-65.50
	P1	-37.500*	11.010	.027	-71.50	-3.50
	P2	-18.000	11.010	.499	-52.00	16.00

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Dengan uji Post Hoc Tukey dapat diketahui perbedaan antar tiap pasangan kelompok perlakuan (dosis dan kadar SGPT).

**Homogeneous Subsets****SGPT****Tukey HSD**

Kelompok	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
kontrol negatif	4	51.25		
P3	4	65.50		
P2	4	83.50	83.50	
P1	4		103.00	
kontrol positif	4			165.00
Sig.		.067	.424	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.



### 3. Bilirubin Total

ANOVA					
Bilirubin_Total					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.008	4	.002	9.440	.001
Within Groups	.003	15	.000		
Total	.012	19			

Nilai signifikansi = 0,001 ( $p < 0,05$ ) yang berarti bahwa ada perbedaan signifikan pada perubahan dosis ekstrak terhadap kadar bilirubin total.

### Post Hoc Test

#### Multiple Comparisons

Bilirubin\_Total  
Tukey HSD

(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
kontrol negatif	kontrol positif	-.05750*	.01053	.001	-.0900	-.0250
	P1	-.04250*	.01053	.008	-.0750	-.0100
	P2	-.02000	.01053	.359	-.0525	.0125
	P3	-.01500	.01053	.622	-.0475	.0175
kontrol positif	kontrol negatif	.05750*	.01053	.001	.0250	.0900
	P1	.01500	.01053	.622	-.0175	.0475
	P2	.03750*	.01053	.020	.0050	.0700
	P3	.04250*	.01053	.008	.0100	.0750
P1	kontrol negatif	.04250*	.01053	.008	.0100	.0750
	kontrol positif	-.01500	.01053	.622	-.0475	.0175
	P2	.02250	.01053	.255	-.0100	.0550
	P3	.02750	.01053	.118	-.0050	.0600
P2	kontrol negatif	.02000	.01053	.359	-.0125	.0525
	kontrol positif	-.03750*	.01053	.020	-.0700	-.0050
	P1	-.02250	.01053	.255	-.0550	.0100
	P3	.00500	.01053	.989	-.0275	.0375
P3	kontrol negatif	.01500	.01053	.622	-.0175	.0475
	kontrol positif	-.04250*	.01053	.008	-.0750	-.0100
	P1	-.02750	.01053	.118	-.0600	.0050
	P2	-.00500	.01053	.989	-.0375	.0275

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Dengan uji Post Hoc Tukey dapat diketahui perbedaan antar tiap pasangan kelompok perlakuan (dosis dan kadar bilirubin total).

### Homogeneous Subsets

Bilirubin\_Total

Tukey HSD

Kelompok	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
kontrol negatif	4	.1025		
P3	4	.1175	.1175	
P2	4	.1225	.1225	
P1	4		.1450	.1450
kontrol positif	4			.1600
Sig.		.359	.118	.622

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

### 4. Protein Total

ANOVA					
Total_Protein	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2.130	4	.532	26.715	.000
Within Groups	.299	15	.020		
Total	2.429	19			

Nilai signifikansi = 0,000 ( $p < 0,05$ ) yang berarti bahwa ada perbedaan signifikan pada perubahan dosis ekstrak terhadap kadar protein total.

### Multiple Comparisons

Total\_Protein  
Tukey HSD

(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
kontrol negatif	kontrol positif	.91000	.09983	.000	.6017	1.2183
	P1	.76500	.09983	.000	.4567	1.0733
	P2	.69750	.09983	.000	.3892	1.0058
	P3	.37000	.09983	.015	.0617	.6783
kontrol positif	kontrol negatif	-.91000	.09983	.000	-1.2183	-.6017
	P1	-.14500	.09983	.606	-.4533	.1633
	P2	-.21250	.09983	.259	-.5208	.0958
	P3	-.54000	.09983	.001	-.8483	-.2317

P1	kontrol negatif	-.76500*	.09983	.000	-1.0733	-.4567
	kontrol positif	.14500	.09983	.606	-.1633	.4533
P2		-.06750	.09983	.959	-.3758	.2408
P3		-.39500*	.09983	.009	-.7033	-.0867
P2	kontrol negatif	-.69750*	.09983	.000	-1.0058	-.3892
	kontrol positif	.21250	.09983	.259	-.0958	.5208
P1		.06750	.09983	.959	-.2408	.3758
P3		-.32750*	.09983	.035	-.6358	-.0192
P3	kontrol negatif	-.37000*	.09983	.015	-.6783	-.0617
	kontrol positif	.54000*	.09983	.001	.2317	.8483
P1		.39500*	.09983	.009	.0867	.7033
P2		.32750*	.09983	.035	.0192	.6358

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Dengan uji Post Hoc Tukey dapat diketahui perbedaan antar tiap pasangan kelompok perlakuan (dosis dan kadar protein total).

### Homogeneous Subsets

#### Total\_Protein

##### Tukey HSD

Kelompok	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
kontrol positif	4	5.7800		
P1	4	5.9250		
P2	4	5.9925		
P3	4		6.3200	
kontrol negatif	4			6.6900
Sig.		.259	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

**LAMPIRAN 3**  
**UJI KORELASI REGRESI**

**1. SGOT**

**Correlations**

		dosis	SGOT
dosis	Pearson Correlation	1	-.879**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	12	12
SGOT	Pearson Correlation	-.879**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	12	12

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**2. SGPT**

**Correlations**

		dosis	SGPT
dosis	Pearson Correlation	1	-.861**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	12	12
SGPT	Pearson Correlation	-.861**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	12	12

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



### 3. PROTEIN TOTAL

Correlations

		Total_Protein	dosis
Total_Protein	Pearson Correlation	1	.746**
	Sig. (2-tailed)		.005
	N	12	12
dosis	Pearson Correlation	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	
	N	12	12

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 4. BILIRUBIN TOTAL

Correlations

		Bilirubin_Total	dosis
Bilirubin_Total	Pearson Correlation	1	-.675*
	Sig. (2-tailed)		.016
	N	12	12
dosis	Pearson Correlation	-.675*	1
	Sig. (2-tailed)	.016	
	N	12	12

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
PLANGENGERAN**

Nomor : 951/E/T/2012

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada:

Nama : Afify Kaysa Waifi

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Atas prestasinya dalam penyusunan dan presentasi ilmiah PKM-P yang berjudul :

*HEPAREGS (Hepat Regenarated Stem Cell): Pengembangan Terapi Regeneratif sebagai Alternatif Transplantasi pada Penyakit Sirosis Hepar menggunakan Ekstrak Oats (Avena Sativa L.)*

dan dinyatakan sebagai penerima penghargaan **setara Emas**

Pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXV tahun 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 09 s.d. 14 Juli 2012 bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Dewan Juri PIMNAS nomor : 002/SK-DJ/PIMNAS XXV/UJY/2012 tanggal 12 Juli 2012.





KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KETERANGAN KELAIKAN ETIK

("ETHICAL CLEARANCE")

No. 061 / EC / KEPK-S1-JK/ 02 / 2012

Setelah Tim Etik Penelitian Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya mempelajari dengan seksama rancangan penelitian yang diusulkan :

- Judul : HEPAREGS (*Hepar Regenerated by Stem Cells*): Pengembangan Terapi Regeneratif Sebagai Alternatif Transplantasi pada Penyakit Sirosis Hepat Menggunakan Ekstrak Oats (*Avena Sativa L.*)
- Peneliti : Afifyf kaysa Waifi NIM : 105070100111070  
Mirza Zaka Pratama NIM : 0810713023  
Dewangga Primananda Susanto NIM : 105070103121008  
Adhika Rakhumidewi NIM : 105070104121011  
M.Vardian Mahardika NIM : 105070104121002
- Unit / Lembaga : Jurusan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang
- Tempat Penelitian : Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Univ. Brawijaya Malang

Maka dengan ini menyatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi syarat atau laik etik.

28 FEB 2012



Prof.Dr.dr.Teguh W.Sardjono, DTM&H, MSc, SpPark  
NIP. 19520410 198002 1 001



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERPADU

( LPPT - UGM )

Bidang Layanan Penelitian Pra - Klinik dan Pengembangan Hewan Percobaan

Jl. Agro Karang Malang Kampus UGM

Telp. (0274) 7497705, FAX. (0274) 546968, e-mail: lppt\_info@mail.ugm.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
**NO : 212/LP3HP/25/I/2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. drh. Pudji Astuti, MP.  
NIP : 19601012 198703 2 001  
Jabatan : Kabid Unit Pra Klinik – LPPT UGM.

Menerangkan bahwa ;

Nama : Muhammad Vardian Mahardika  
NIM : 105070104121002  
Instansi : Pendidikan dokter 2010  
Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang

Pada bulan Januari 2012 membeli Tikus putih (*Rattus norvegicus* L.)  
Jantan galur *Wistar* usia 2 1/2 bulan sejumlah 55 (Lima puluh Lima)  
Ekor dari Unit Pra-Klinik LPPT Universitas Gadjah Mada

Hewan tersebut dalam keadaan masih Fertil dan tidak terinfeksi penyakit sehingga tidak menularkan penyakit.  
Menurut keterangan dari yang bersangkutan hewan tersebut akan dibawa ke Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang dan akan digunakan sebagai hewan percobaan Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 25 Januari 2012  
Kabid Unit Pra - Klinik,



Dr. drh. Pudji Astuti, M.P.  
NIP : 19601012 198703 2 001











