

Lampiran 1**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Novita Rahmawati

NIM : 105070201111006

Jurusan : Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 30 Maret 2014

Yang membuat pernyataan,

Ayu Novita Rahmawati

NIM. 105070201111006



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FACULTY OF MEDICINE UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
Jalan Veteran Malang – 65145
Telp./ Fax. (62) 341 - 553930

KETERANGAN KELAIKAN ETIK
("ETHICAL CLEARANCE")

No. 014 / EC / KEPK – S1 – PSIK / 01 / 2014

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA, SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA RANCANGAN PENELITIAN YANG DIUSULKAN, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PENELITIAN DENGAN

JUDUL : Hubungan Persepsi Tentang Bahaya Rokok dengan Sikap Remaja SMA Terhadap Rokok

PENELITI UTAMA : Ayu Novita Rahmawati

UNIT / LEMBAGA : S1 Keperawatan - Fakultas Kedokteran - Universitas Brawijaya Malang

TEMPAT PENELITIAN : SMA Negeri 9 Malang

DINYATAKAN LAIK ETIK.

Malang, 09 JAN 2014

An. Ketua,
Koordinator Divisi I

Prof. Dr. dr. Teguh W. Sardjono, DTM&H, MSc, SpPark
NIP. 19520410 198002 1 001

Catatan :

Keterangan Laik Etik Ini Berlaku 1 (Satu) Tahun Sejak Tanggal Dikeluarkan Pada Akhir Penelitian, Laporan Pelaksanaan Penelitian Harus Diserahkan Kepada KEPK-FKUB Dalam Bentuk Soft Copy. Jika Ada Perubahan Protokol Dan / Atau Perpanjangan Penelitian, Harus Mengajukan Kembali Permohonan Kajian Etik Penelitian (Amandemen Protokol)



FORMULIR ETIK PENELITIAN KESEHATAN

1.	Peneliti : Di bawah bimbingan komisi pembimbing: - Dra. Asmika, SKM., M.Kes. - Ns. Setyoadi, S.Kep., Sp. Kep. Kom.
2.	Judul Penelitian : Hubungan Persepsi Tentang Bahaya Rokok dengan Sikap Remaja SMA Terhadap Rokok
3.	Subyek : Siswa laki-laki kelas XI di SMA Negeri 9 Malang
4.	Perkiraan waktu Penelitian Desember 2013 s.d Januari 2014
5.	Ringkasan usulan penelitian yang mencakup objektif/tujuan penelitian, manfaat/relevansi dari hasil penelitian dan alasan/motivasi untuk melakukan penelitian. Mengetahui hubungan antara persepsi tentang bahaya rokok dengan sikap remaja SMA terhadap rokok. Secara khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: - Mengidentifikasi persepsi tentang bahaya rokok pada remaja SMA. - Mengidentifikasi sikap remaja SMA terhadap rokok. - Menganalisis hubungan persepsi tentang bahaya rokok dengan sikap remaja SMA terhadap rokok. Manfaat/relevansi hasil penelitian dan alasan/motivasi untuk melakukan penelitian adalah: - Bagi Institusi Meberikan informasi tentang hubungan persepsi bahaya rokok dengan sikap remaja SMA terhadap rokok, sehingga dapat dilakukan tindakan yang efektif untuk mengurangi jumlah perokok usia remaja. - Bagi Komunitas Remaja Memberikan pengetahuan kepada remaja SMA tentang pengaruh persepsi bahaya rokok dengan sikap remaja terhadap rokok, sehingga upaya mengurangi jumlah perokok remaja dapat mencapai usaha yang maksimal. - Bagi Ilmu Keperawatan - Membantu tenaga keperawatan komunitas mengembangkan intervensi <i>Cognitif Behavior Terapy</i> (CBT) untuk merubah persepsi tentang bahaya rokok dan sikap positif menerima perilaku merokok pada remaja. - Membantu tenaga keperawatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam penyusunan program atau kebijakan untuk merubah sikap merokok remaja SMA melalui perubahan persepsi tentang bahaya

	merokok.
6.	Masalah etik (nyatakan pendapat anda tentang masalah etik yang mungkin dihadapi) a. <i>Autonomy</i> (Tanpa Paksaan) Pelaksanaan prinsip <i>autonomy</i> dalam penelitian ini dengan cara memberikan penjelasan tujuan, manfaat, prosedur, hak responden dan waktu pelaksanaan kepada calon responden sebelum menandatangani lembar persetujuan (<i>informed consent</i>). b. <i>Confidentiality</i> (Kerahasiaan) Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dengan cara tidak di cantumkan nama atau anonim, cukup memberi nomor atau kode saja pada lembar kuesioner yang diisi oleh responden, serta penyajian atau pelaporan hasil riset hanya terbatas pada kelompok data tertentu yang terkait dengan masalah yang diteliti. c. <i>Beneficence and Nonmaleficence</i> (Memperhitungkan Manfaat dan Kerugian yang ditimbulkan) 1) Dengan mengikuti penelitian ini responden (siswa laki-laki kelas XI) dapat mengetahui tentang pengertian, komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi proteksi kesehatan remaja terhadap bahaya rokok sehingga diharapkan akan terbentuk sikap menolak remaja terhadap perilaku merokok. 2) Untuk mencegah kemungkinan kerugian yang terjadi pada responden : a) Dilakukan kontrak waktu sesuai persetujuan dari kepala sekolah SMA Negeri 9 Malang menyetujui untuk dilaksanakan penelitian antara bulan desember 2013 sampai dengan januari 2014. Proses pengisian kuesioner oleh responden (siswa laki-laki kelas XI) dilakukan di antara jam efektif pembelajaran di SMAN 9 Malang yang telah di tentukan oleh pihak sekolah sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar selama di sekolah. b) Kemungkinan adanya rasa bosan responden saat proses pengambilan data berlangsung dan saat mengisi kuisisioner, untuk mengantisipasi hal ini peneliti memberi waktu istirahat kepada responden saat kegiatan berlangsung. Selain itu peneliti juga menyediakan alat tulis untuk mengisi kuesioner.
7.	Bila penelitian ini menggunakan subyek manusia, apakah percobaan pada hewan sudah dilakukan? Bila belum, sebutkan alasan untuk pemulai penelitian ini pada manusia Penelitian ini tidak dilakukan pada hewan coba karena respon persepsi dan sikap yang diukur lebih mudah diamati pada manusia.
8.	Prosedur penelitian yang dilakukan : a. Peneliti melakukan <i>survey</i> awal/studi pendahuluan untuk menentukan lokasi penelitian dan menentukan sampel penelitian. b. Peneliti mengajukan permohonan ijin pada pihak SMA Negeri 9 Malang. c. Mengajukan ijin kepada subyek penelitian (<i>ethical clearance</i>) setelah mendapat persetujuan. d. Memberikan lembar kuisisioner persepsi tentang bahaya rokok dan sikap remaja SMA terhadap rokok.

	e. Menilai hasil jawaban responden. f. Menyimpulkan hasil penilaian. g. Mengolah data yang didapat secara deskriptif, kemudian melakukan analisa data. h. Dari hasil analisis tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan.
9.	Bahaya potensial yang langsung atau tidak langsung, segera atau kemudian dan cara-cara untuk mencegah atau mengatasi kejadian (termasuk rasa nyeri dan keluhan lain) Penelitian ini tidak berbahaya karena dalam penelitian ini peneliti hanya memberikan kuesioner untuk mencari tahu persepsi tentang bahaya rokok dan sikap remaja terhadap rokok pada siswa laki-laki kelas XI SMA Negeri 9 Malang tanpa memberikan perlakuan kepada responden.
10.	Pengalaman terdahulu (sendiri atau orang lain) dan tindakan yang hendak diterapkan. Peneliti memberikan kuesioner kepada siswa laki-laki kelas XI SMA Negeri 9 Malang untuk mengetahui persepsi tentang bahaya rokok dan sikapnya terhadap rokok.
11.	Bila penelitian ini menggunakan orang sakit dan dapat memberi manfaat untuk subyek yang bersangkutan, uraikan manfaat itu ? Penelitian ini tidak menggunakan orang sakit.
12.	Bagaimana memilih pasien/sukarelawan sehat Subyek penelitian dipilih dengan teknik <i>probability sampling</i> jenis <i>proportionate random sampling</i> pada 10 kelas XI yang ada di SMA Negeri 9 Malang. Subyek dalam penelitian ditentukan dengan cara acak hingga memenuhi jumlah proposi sampel disetiap kelas di SMA tersebut.
13.	Bila penelitian ini menggunakan subyek manusia, jelaskan hubungan antara peneliti dengan subyek yang diteliti Hubungan peneliti dan subyek hanya sebagai peneliti dan responden.
14.	Bila penelitian ini menggunakan orang sehat, jelaskan cara pemeriksaan kesehatannya Peneliti tidak melakukan pemeriksaan kesehatan pada penelitian ini.
15.	Jelaskan cara pencatatan selama penelitian, efek samping dan komplikasi bila ada Semua informasi subyek penelitian akan dimasukkan dalam pembahasan. Dalam penelitian ini tidak ada efek samping dan komplikasi.
16.	Bila penelitian ini menggunakan subyek manusia, jelaskan bagaimana cara memberitahu dan mengajak subyek (lampirkan contoh surat persetujuan subyek) Bila pemberitahuan dan kesediaan subyek bersifat lisan atau bila karena sesuatu hal subyek tidak dapat atau tidak perlu dimintakan persetujuan, berilah alasan yang kuat untuk itu Terlampir: lembar informasi dan lembar persetujuan sebagai subyek penelitian.
17.	Bila penelitian ini menggunakan subyek manusia, apakah subyek mendapat ganti rugi bila ada efek samping? Berapa banyak? Tidak ada, sebab penelitian ini tidak mengakibatkan adanya efek samping secara medis.
18.	Bila penelitian ini menggunakan subyek manusia, apakah subyek diasuransikan? Subyek tidak diasuransikan.

Peneliti

1. Ayu Novita Rahmawati

Pembimbing :

1. Dra. Asmika, SKM., M.Kes.

2. Ns. Setyoadi, S.Kep., Sp. Kep. Kom.

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal



Lampiran 3

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

HUBUNGAN PERSEPSI TENTANG BAHAYA ROKOK DENGAN SIKAP

REMAJA SMA TERHADAP ROKOK

No.	Instrumen	Variabel	Pertanyaan positif		Pertanyaan negatif	
			Jumlah	No. Soal	Jumlah	No. Soal
1	Kuesioner persepsi tentang bahaya rokok	1. Persepsi kerentanan	6	1, 2, 3, 4, 5, 6	-	-
		2. Persepsi keparahan	5	7, 8, 9, 10, 11	-	-
		3. Persepsi manfaat	11	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	-	-
		4. Persepsi hambatan	-	-	11	23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
2	Kuesioner sikap remaja SMA terhadap rokok	Attitudes Towards Smoking Scale (ATS-18)				
		1. Efek negative rokok (kognitif atau <i>belief</i>)	9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	-
		2. Keuntungan psikoaktif rokok (konatif atau <i>actions</i>)	-	-	5	10, 11, 12, 13, 14,
		3. Kesenangan dari rokok (afeksi atau <i>feelings</i>)	-	-	4	15, 16, 17, 18

Lampiran 4

PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN

1. Saya adalah Ayu Novita Rahmawati, Mahasiswi Jurusan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dengan ini memohon persetujuan Bapak/Ibu untuk mengizinkan putra Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian saya yang berjudul "Hubungan Antara Persepsi Tentang Bahaya Rokok dengan Sikap Remaja SMA Terhadap Rokok"
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara persepsi tentang bahaya rokok dengan sikap remaja SMA terhadap rokok.
3. Manfaat dari penelitian ini adalah putra Bapak/Ibu mendapat pengetahuan baru mengenai hubungan antara persepsi tentang bahaya rokok dengan sikap remaja SMA terhadap rokok. Penelitian akan dilakukan kepada siswa laki-laki kelas XI SMA Negeri 9 Malang.
4. Prosedur pengambilan data persepsi tentang bahaya rokok dengan menggunakan kuesioner yang berjumlah 33 butir pertanyaan, sedangkan sikap Remaja SMA terhadap rokok menggunakan kuesioner yang berjumlah 18 butir pertanyaan. Kuesioner tersebut akan diisi oleh putra bapak/ibu dengan didampingi oleh pihak sekolah.
5. Penelitian ini tidak memiliki efek samping dan tidak membahayakan bagi keselamatan putra Bapak/Ibu karena dalam penelitian ini peneliti hanya memberikan kuesioner untuk mengetahui hubungan antara persepsi tentang bahaya rokok dengan sikap remaja SMA terhadap rokok. Sebelum melakukan penelitian peneliti meminta izin kepada pihak Sekolah untuk melakukan penelitian dan memastikan bahwa penelitian ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di Sekolah, sehingga putra Bapak/Ibu tidak terganggu belajarnya selama penelitian berlangsung.
6. Putra Bapak/Ibu dalam penelitian ini memiliki hak untuk mengundurkan diri selama proses penelitian tanpa disertai sanksi apapun.
7. Kompensasi yang diberikan peneliti sebagai tanda terimakasih kepada putra Bapak/Ibu selaku responden dalam penelitian ini adalah berupa alat tulis dan booklet berisi informasi tentang bahaya rokok.
8. Data diri putra Bapak/ibu dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dengan cara menyimpan kuesioner yang telah diisi dan hanya menggunakannya untuk kepentingan penelitian.

Peneliti

Ayu Novita Rahmawati
NIM. 105070201111006

Lampiran 5

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
BERPARTISIPASI DALAM PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah mengerti tentang tujuan, manfaat, prosedur serta hak putra saya sebagai responden dari penelitian ini seperti yang telah disampaikan oleh peneliti.
2. Dengan ini saya menyatakan bersedia memberikan izin pada putra saya untuk menjadi salah satu responden dalam penelitian yang berjudul **"Hubungan Persepsi Tentang Bahaya Rokok dengan Sikap Remaja SMA Terhadap Rokok"**.

Peneliti

(**Ayu Novita R**)
105070201111006

Saksi I

(.....)

Malang, 2014

Yang membuat pernyataan
Orangtua/wali

(.....)

Saksi II

(.....)

Lampiran 6

LEMBAR KUESIONER

PERSEPSI REMAJA TENTANG BAHAYA ROKOK

Terimakasih atas kesediaan saudara untuk berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian tentang “ Hubungan Persepsi Tentang Bahaya Rokok dengan Sikap Remaja Terhadap Rokok”

A. Identitas Responden

No :(diisi peneliti).

Kelas :

Umur :

B. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pertanyaan 1 - 6 dengan memberi tanda silang (X) jika jawaban anda salah satu dari pilihan jawaban, akan tetapi jika jawaban anda tidak ada dalam pilihan jawaban silahkan menuliskan jawaban anda pada bagian isian yang sudah disediakan.
2. Berilah tanda checklist/ centang (√) pada salah satu kolom (sangat setuju/setuju/tidak tahu/tidak setuju/sangat tidak setuju) sesuai dengan pendapat saudara/i.

Dengan keterangan :

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

TT : Tidak Tahu

*) coret yang tidak perlu

Mohon jawablah pertanyaan dibawah dengan jujur.

1. Pernahkan anda mencoba rokok?
 - a. Tidak
 - b. Ya,
2. Kelas berapakah anda mencoba rokok?
 - a. Tidak pernah
 - c. SMP
 - b. SD
 - d. SMA
3. Jika anda merokok berapa batang rokok yang anda konsumsi dalam sehari?
 - a. Tidak pernah
 - b. Iya, sebutkan
4. Apakah teman-teman, sahabat dan keluarga anda ada yang merokok?
 - a. Tidak
 - b. Ada, sebutkan
5. Dimanakah anda mendapatkan informasi tentang iklan rokok? (boleh memilih lebih dari satu jawaban)
 - a. Televisi
 - b. Pamflet
 - c. Koran
 - d. Teman
6. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang bahaya rokok dan larangan merokok?
 - a. Tidak ada
 - b. Pamflet
 - c. Penyuluhan kesehatan
 - d. TV
 - e. Keluarga
 - f. Internet
 - g. Bungkus rokok

Berilah tanda centang (✓) pada pilihan jawaban yang menurut anda sesuai.

NO	PERNYATAAN	SS	S	TT	TS	STS
1	Merokok dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan					
2	Merokok dapat membahayakan kesehatan remaja					
3	Merokok dapat meningkatkan resiko berkembangnya penyakit kanker paru-paru					
4	Merokok dapat meningkatkan resiko berkembangnya penyakit emphysema (sesak dan sulit bernafas) dan kelainan pada alat pernafasan anda					
4	Merokok dapat meningkatkan resiko terkena serangan/gangguan jantung					
6	Jika saudara seorang perokok atau memulai untuk merokok, maka saudara akan lebih mudah untuk terserang penyakit kanker paru-paru daripada yang tidak merokok					
7	Jika saudara adalah perokok maka detak jantung dan tekanan darah saudara akan cepat meningkat					
8	Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit akibat rokok yang dapat menyebabkan kematian					
9	Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit akibat rokok yang dapat menyebabkan kematian					
10	Jika saudara terkena penyakit paru-paru dan jantung akibat rokok, maka hidup saudara akan berubah, prestasi di sekolah akan menurun					
11	Jika saudara memikirkan keparahan penyakit akibat rokok membuat saudara menjauhi rokok					

NO	PERNYATAAN	SS	S	TT	TS	STS
12	Meninggalkan atau menjauhi rokok itu sangat penting					
13	Meninggalkan atau menjauhi rokok membuat saudara merasa lebih baik karena saudara peduli terhadap kesehatan saudara.					
14	Meninggalkan atau menjauhi rokok sama artinya mencegah terjadinya kanker paru-paru dan serangan jantung.					
15	Meninggalkan atau menjauhi rokok merupakan investasi untuk kesehatan					
16	Meninggalkan atau menjauhi rokok membuat saudara merasa lebih sehat dan bugar					
17	Meninggalkan atau menjauhi rokok dapat menghemat pengeluaran saudara					
18	Meninggalkan atau menjauhi rokok membuat saudara lebih bersemangat dalam berprestasi di sekolah					
19	Menjauhi rokok dapat menyelamatkan hidup saudara					
20	Orang lain merasa nyaman berada disekitar saudara jika saudara tidak merokok					
21	Saudara mendapat komentar positif dari teman dekat saudara ketika saudara tidak merokok					
22	Saudara memikirkan kerugian dari rokok sebelum memulai untuk mencoba merokok					
23	Saudara mempunyai teman dan keluarga yang juga merokok					
24	Rokok membantu saudara lebih rileks ketika sedang stress					
25	Melalui merokok saudara mendapatkan banyak teman					
26	Rokok membuat saudara tampak lebih keren, percaya diri, dan menarik					

NO	PERNYATAAN	SS	S	TT	TS	STS
27	Saudara merasa tidak bersemangat dan kurang bertenaga jika tidak merokok					
28	Rokok merupakan bagian dari <i>lifestyle</i> atau gaya hidup anak muda jaman sekarang					
29	Saudara merokok karena anggota keluarga di rumah juga merokok					
30	Saudara mendapatkan komentar positif dari masyarakat/ keluarga/ teman ketika anda merokok					
31	Menurut saudara sangat susah untuk menghindari dan menjauhi rokok					
32	Saudara merokok karena ingin menjadi bagian dari kelompok saudara					
33	Jika saudara merokok di lingkungan sekolah dan rumah tidak akan ada sanksi yang saudara terima					

Lampiran 7

LEMBAR KUESIONER

SIKAP REMAJA SMA TERHADAP ROKOK

Petunjuk pengisian :

1. Mohon jawablah pertanyaan dibawah dengan jujur. (Nomor tidak perlu di isi)
2. Berilah tanda checklist/ centang (√) pada salah satu kolom (sangat setuju/setuju/tidak tahu/tidak setuju/sangat tidak setuju) sesuai dengan pendapat saudara.

Dengan keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TT : Tidak Tahu


TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak

Setuju

NO	PERNYATAAN	SS	S	TT	TS	STS
1	Rokok sangatlah berbahaya untuk kesehatan					
2	Rokok dapat mengganggu kesehatan					
3	Rokok meninggalkan bau yang tidak sedap pada nafas					
4	Rokok membuat susah bernafas					
5	Merokok hanya menghabiskan uang					
6	Asap rokok dapat mengganggu orang disekitar saudara.					
7	Perokok pasif mendapat bahaya karena asap rokok yang dihisap perokok					
8	Rokok membuat kulit muka menjadi buruk					
9	Kecanduan rokok sangat mengganggu dan menyusahkan					
10	Saya merasa lebih bersemangat ketika saya merokok merokok					
11	Rokok dapat memberi ketenangan ketika saudara stress					

NO	PERNYATAAN	SS	S	TT	TS	STS
12	Rokok dapat memberi ketenangan ketika saudara sedih					
13	Rokok menemani saudara ketika berada pada situasi sulit					
14	Saudara merasa lebih berkonsentrasi setelah merokok					
15	Saudara sangat suka sensasi dari merokok					
16	Merokok sangat menyenangkan					
17	Saudara sangat menyukai rokok					
18	Saudara suka ketika saudara menempatkan rokok diantara jari - jari tangan dan menghisapnya.					



Lampiran 8

TABULASI DATA UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

A. Data Tabulasi Persepsi Tentang Bahaya Rokok

No Resp.	Persepsi Kerentanan							Persepsi Keparahan					Persepsi Manfaat											Persepsi Hambatan														
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	Tot.	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	Tot.	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	Tot.	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31	P 32	P 33	Tot.	
1	5	5	5	5	5	4	29	4	5	4	4	5	22	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	52	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
2	5	5	5	5	5	3	28	3	3	4	3	5	18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	3	4	3	3	3	4	5	4	4	5	4	42	
3	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	
4	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	
5	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	53	5	3	5	5	3	5	3	3	5	5	5	47	
6	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	52	
7	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	
8	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	
9	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	5	5	23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	4	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	51	
10	4	5	4	4	4	2	23	2	4	4	2	3	15	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	2	1	4	4	4	2	5	4	2	2	2	32	
11	5	5	5	5	5	5	30	4	3	4	4	5	20	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	54	5	3	5	5	4	4	5	5	2	5	5	48	
12	5	5	5	5	5	5	30	3	5	5	5	4	22	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	52	
13	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	
14	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	2	3	3	4	5	5	5	2	4	5	43	
15	5	5	5	5	5	4	29	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	47	
16	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	15	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	34	
17	4	5	5	5	5	4	28	4	5	5	4	4	22	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5	3	48	4	1	3	4	4	4	4	4	2	4	4	38	
18	5	4	4	4	4	3	24	3	4	3	3	2	15	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	41	4	1	3	4	4	4	4	2	2	4	3	35	
19	4	4	4	5	5	4	26	5	5	4	3	4	21	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
20	5	5	5	5	5	3	28	3	5	5	3	5	21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	53	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	52	

B. Data Tabulasi Sikap Remaja Terhadap Rokok

No Resp.	Kognitif/belief										Konatif/actions						Afeksi/feelings				
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	total	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	Total	P 15	P 16	P 17	P 18	Total
1	5	5	5	4	4	4	5	5	4	41	4	4	4	4	4	20	4	4	4	5	17
2	5	5	4	4	4	5	4	3	4	38	5	4	4	4	5	22	5	5	5	5	20
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16
10	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16
11	5	5	4	4	5	5	5	3	4	40	5	4	3	4	5	21	3	4	4	4	15
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	4	3	3	3	4	17	4	4	5	4	17
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16
16	3	3	4	3	4	3	3	3	4	30	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12
17	4	4	4	4	5	5	5	3	3	37	3	2	2	3	3	13	2	3	3	3	11
18	4	4	4	4	5	4	4	3	4	36	4	2	2	2	4	14	2	3	2	2	9
19	4	4	4	5	5	4	5	5	4	40	3	2	2	2	2	11	2	2	2	2	8
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	1	1	1	3	11	5	5	5	5	20

Lampiran 9

UJI VALIDITAS

A. Uji Validitas Kuesioner Persepsi Tentang Bahaya Rokok

1. Pertanyaan 1 – 6

Correlations

	p1	p2	p3	p4	p5	p6	Total1
p1 Pearson Correlation	1	.732**	.826**	.732**	.732**	.503*	.837**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.024	.000
N	20	20	20	20	20	20	20
p2 Pearson Correlation	.732**	1	.914**	.808**	.808**	.402	.845**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.079	.000
N	20	20	20	20	20	20	20
p3 Pearson Correlation	.826**	.914**	1	.914**	.914**	.603**	.959**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.005	.000
N	20	20	20	20	20	20	20
p4 Pearson Correlation	.732**	.808**	.914**	1	1.000**	.613**	.941**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.004	.000
N	20	20	20	20	20	20	20
p5 Pearson Correlation	.732**	.808**	.914**	1.000**	1	.613**	.941**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.004	.000
N	20	20	20	20	20	20	20
p6 Pearson Correlation	.503*	.402	.603**	.613**	.613**	1	.767**
Sig. (2-tailed)	.024	.079	.005	.004	.004		.000
N	20	20	20	20	20	20	20
Total1 Pearson Correlation	.837**	.845**	.959**	.941**	.941**	.767**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	20	20	20	20	20	20	20

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Pertanyaan 7 – 11

Correlations

		p7	p8	p9	p10	p11	Total2
p7	Pearson Correlation	1	.494*	.474*	.736**	.612**	.830**
	Sig. (2-tailed)		.027	.035	.000	.004	.000
	N	20	20	20	20	20	20
p8	Pearson Correlation	.494*	1	.755**	.538*	.351	.734**
	Sig. (2-tailed)	.027		.000	.014	.129	.000
	N	20	20	20	20	20	20
p9	Pearson Correlation	.474*	.755**	1	.685**	.689**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.035	.000		.001	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20
p10	Pearson Correlation	.736**	.538*	.685**	1	.648**	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000	.014	.001		.002	.000
	N	20	20	20	20	20	20
p11	Pearson Correlation	.612**	.351	.689**	.648**	1	.807**
	Sig. (2-tailed)	.004	.129	.001	.002		.000
	N	20	20	20	20	20	20
Total2	Pearson Correlation	.830**	.734**	.849**	.892**	.807**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



3. Pertanyaan 12 – 22

Correlations

		p12	p13	p14	p15	p16	p17	p18	p19	p20	p21	p22	Total3
p12	Pearson Correlation	1	.642**	.630**	.823**	.744**	.716**	.757**	.712**	.627**	.431	.701**	.855**
	Sig. (2-tailed)		.002	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.058	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p13	Pearson Correlation	.642**	1	.566**	.654**	.599**	.569**	.591**	.588**	.528	.402	.450	.736**
	Sig. (2-tailed)	.002		.009	.002	.005	.009	.006	.006	.017	.079	.046	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p14	Pearson Correlation	.630**	.566**	1	.726**	.858**	.812**	.870**	.808**	.726**	.518*	.302	.850**
	Sig. (2-tailed)	.003	.009		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.019	.196	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p15	Pearson Correlation	.823**	.654**	.726**	1	.769**	.870**	.894**	.921**	.839**	.516*	.577**	.944**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.020	.008	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p16	Pearson Correlation	.744**	.599**	.858**	.769**	1	.805**	.948**	.693**	.612**	.455*	.503	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000	.000		.000	.000	.001	.004	.044	.024	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p17	Pearson Correlation	.716**	.569**	.812**	.870**	.805**	1	.895**	.947**	.870**	.589**	.385	.926**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.006	.093	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p18	Pearson Correlation	.757**	.591**	.870**	.894**	.948**	.895**	1	.843**	.758**	.487*	.496*	.937**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.029	.026	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p19	Pearson Correlation	.712**	.588**	.808**	.921**	.693**	.947**	.843**	1	.921**	.586**	.383	.918**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.000	.001	.000	.000		.000	.007	.095	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p20	Pearson Correlation	.627**	.528	.726**	.839**	.612**	.870**	.758**	.921**	1	.516*	.309	.841**
	Sig. (2-tailed)	.003	.017	.000	.000	.004	.000	.000	.000		.020	.185	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p21	Pearson Correlation	.431	.402	.518*	.516*	.455*	.589**	.487*	.586**	.516*	1	.175	.618**
	Sig. (2-tailed)	.058	.079	.019	.020	.044	.006	.029	.007	.020		.462	.004
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p22	Pearson Correlation	.701**	.450*	.302	.577**	.503*	.385	.496*	.383	.309	.175	1	.593**
	Sig. (2-tailed)	.001	.046	.196	.008	.024	.093	.026	.095	.185	.462		.006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tot3	Pearson Correlation	.855**	.736**	.850**	.944**	.877**	.926**	.937**	.918**	.841**	.618**	.593**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.006	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4.

5. Pertanyaan 23 – 33

Correlations

		p23	p24	p25	p26	p27	p28	p29	p30	p31	p32	p33	Total4
p23	Pearson Correlation	1	.317	.388	.429	.356	.643**	.131	.345	.358	.600**	.544*	.591**
	Sig. (2-tailed)		.173	.091	.059	.123	.002	.582	.136	.121	.005	.013	.006
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p24	Pearson Correlation	.317	1	.684**	.509*	.324	.589**	.381	.585**	.834**	.643**	.397	.778**
	Sig. (2-tailed)	.173		.001	.022	.164	.006	.098	.007	.000	.002	.083	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p25	Pearson Correlation	.388	.684**	1	.926**	.503*	.647**	.567**	.682**	.714**	.677**	.434	.855**
	Sig. (2-tailed)	.091	.001		.000	.024	.002	.009	.001	.000	.001	.056	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p26	Pearson Correlation	.429	.509*	.926**	1	.594*	.703**	.589**	.633**	.661**	.717**	.438	.839**
	Sig. (2-tailed)	.059	.022	.000		.006	.001	.006	.003	.001	.000	.054	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p27	Pearson Correlation	.356	.324	.503*	.594*	1	.504	.613**	.592**	.365	.438	.199	.628**
	Sig. (2-tailed)	.123	.164	.024	.006		.024	.004	.006	.113	.054	.401	.003
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p28	Pearson Correlation	.643**	.589**	.647**	.703**	.504	1	.555*	.650**	.705**	.896**	.662**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.002	.006	.002	.001	.024		.011	.002	.001	.000	.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p29	Pearson Correlation	.131	.381	.567**	.589**	.613**	.555*	1	.854**	.358	.555*	.317	.679**
	Sig. (2-tailed)	.582	.098	.009	.006	.004	.011		.000	.121	.011	.173	.001
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p30	Pearson Correlation	.345	.585**	.682**	.633**	.592**	.650**	.854**	1	.511*	.615**	.500*	.814**
	Sig. (2-tailed)	.136	.007	.001	.003	.006	.002	.000		.021	.004	.025	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p31	Pearson Correlation	.358	.834**	.714**	.661**	.365	.705**	.358	.511*	1	.709**	.426	.816**
	Sig. (2-tailed)	.121	.000	.000	.001	.113	.001	.121	.021		.000	.061	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p32	Pearson Correlation	.600**	.643**	.677**	.717**	.438	.896**	.555*	.615**	.709**	1	.682**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.005	.002	.001	.000	.054	.000	.011	.004	.000		.001	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p33	Pearson Correlation	.544*	.397	.434	.438	.199	.662**	.317	.500*	.426	.682**	1	.660*
	Sig. (2-tailed)	.013	.083	.056	.054	.401	.001	.173	.025	.061	.001		.002
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tot4	Pearson Correlation	.591**	.778**	.855**	.839**	.628**	.888**	.679**	.814**	.816**	.890**	.660**	1
	Sig. (2-tailed)	.006	.000	.000	.000	.003	.000	.001	.000	.000	.000	.002	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Nomor soal	Sig. (2-tailed)	kesimpulan
1	0.000	Valid
2	0.000	Valid
3	0.000	Valid
4	0.000	Valid
5	0.000	Valid
6	0.000	Valid
7	0.000	Valid
8	0.000	Valid
9	0.000	Valid
10	0.000	Valid
11	0.000	Valid
12	0.000	Valid
13	0.000	Valid
14	0.000	Valid
15	0.000	Valid
16	0.000	Valid
17	0.000	Valid
18	0.000	Valid
19	0.000	Valid
20	0.000	Valid
21	0.004	Valid
22	0.006	Valid
23	0.006	Valid
24	0.000	Valid
25	0.000	Valid
26	0.000	Valid
27	0.003	Valid
28	0.000	Valid
29	0.001	Valid
30	0.000	Valid
31	0.000	Valid
32	0.000	Valid
33	0.002	Valid

B. Uji Validitas Kuesioner Sikap Remaja Terhadap Rokok

1. Pertanyaan 1 – 9

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	Total1
p1	Pearson Correlation	1	1.000**	.712**	.640**	.326	.826**	.732**	.566**	.593**	.863**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.160	.000	.000	.009	.006	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p2	Pearson Correlation	1.000**	1	.712**	.640**	.326	.826**	.732**	.566**	.593**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.160	.000	.000	.009	.006	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p3	Pearson Correlation	.712**	.712**	1	.674**	.336	.509	.599**	.846**	.796**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.147	.022	.005	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p4	Pearson Correlation	.640**	.640**	.674**	1	.672**	.640**	.740**	.853**	.786**	.911**
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	.001		.001	.002	.000	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p5	Pearson Correlation	.326	.326	.336	.672**	1	.588**	.659**	.381	.392	.600**
	Sig. (2-tailed)	.160	.160	.147	.001		.006	.002	.098	.087	.005
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p6	Pearson Correlation	.826**	.826**	.509	.640**	.588**	1	.732**	.351	.435	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.022	.002	.006		.000	.130	.055	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p7	Pearson Correlation	.732**	.732**	.599**	.740**	.659**	.732**	1	.658**	.366	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.005	.000	.002	.000		.002	.113	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p8	Pearson Correlation	.566**	.566**	.846**	.853**	.381	.351	.658**	1	.790**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.009	.009	.000	.000	.098	.130	.002		.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p9	Pearson Correlation	.593**	.593**	.796**	.786**	.392	.435	.366	.790**	1	.801**
	Sig. (2-tailed)	.006	.006	.000	.000	.087	.055	.113	.000		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Total1	Pearson Correlation	.863**	.863**	.856**	.911**	.600**	.772**	.831**	.848**	.801**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.005	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Pertanyaan 10 – 14

Correlations

		p10	p11	p12	p13	p14	Total2
p10	Pearson Correlation	1	.577**	.532*	.532*	.844**	.721**
	Sig. (2-tailed)		.008	.016	.016	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20
p11	Pearson Correlation	.577**	1	.983**	.983**	.834**	.977**
	Sig. (2-tailed)	.008		.000	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20
p12	Pearson Correlation	.532*	.983**	1	.968**	.786**	.958**
	Sig. (2-tailed)	.016	.000		.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20
p13	Pearson Correlation	.532*	.983**	.968**	1	.818**	.963**
	Sig. (2-tailed)	.016	.000	.000		.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20
p14	Pearson Correlation	.844**	.834**	.786**	.818**	1	.921**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	20	20	20	20	20	20
Total2	Pearson Correlation	.721**	.977**	.958**	.963**	.921**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Pertanyaan 15 – 18

Correlations

		p15	p16	p17	p18	Total3
p15	Pearson Correlation	1	.951**	.943**	.943**	.980**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20
p16	Pearson Correlation	.951**	1	.950**	.950**	.981**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20
p17	Pearson Correlation	.943**	.950**	1	.949**	.980**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	20	20	20	20	20
p18	Pearson Correlation	.943**	.950**	.949**	1	.980**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	20	20	20	20	20
Total3	Pearson Correlation	.980**	.981**	.980**	.980**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Nomor soal	Sig. (2-tailed)	kesimpulan
1	0.000	Valid
2	0.000	Valid
3	0.000	Valid
4	0.000	Valid
5	0.005	Valid
6	0.000	Valid
7	0.000	Valid
8	0.000	Valid
9	0.000	Valid
10	0.000	Valid
11	0.000	Valid
12	0.000	Valid
13	0.000	Valid
14	0.000	Valid
15	0.000	Valid
16	0.000	Valid
17	0.000	Valid
18	0.000	Valid

Lampiran 10

UJI RELIABILITAS

A. Uji Reliabilitas Kuesioner Persepsi Tentang Bahaya Rokok

1. Pertanyaan 1 – 6

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.806	7

2. Pertanyaan 7 – 11

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.810	6

3. Pertanyaan 12 – 22

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.781	12

4. Pertanyaan 23 – 33

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.764	12

B. Uji Reliabilitas Kuesioner Sikap Remaja Terhadap Rokok

1. Pertanyaan 1 – 9

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.786	10

2. Pertanyaan 10 – 14

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.827	6

3. Pertanyaan 15 – 18

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.856	5

Lampiran 11

TABULASI DATA UMUM RESPONDEN

No Resp.	Identitas Responden							
	Kelas	Umur	Mulai Mencoba Rokok	Perokok/ Bukan	Konsumsi Rokok /Hari	Perokok Di lingkungan terdekat	Media Massa Iklan Rokok	Informasi Bahaya Rokok
1	XI Bahasa	17	SMP	MEROKOK	1 - 2 batang	SAHABAT	TV	PAMFLET
2	XI Bahasa	17	SD	MEROKOK	1 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	TIDAK ADA
3	XI Bahasa	17	SMP	MEROKOK	2 -5 batang	KELUARGA	TV	TIDAK ADA
4	XI Bahasa	18	SMA	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	PENYULUHAN
5	XI Bahasa	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	PENYULUHAN
6	XI Bahasa	17	TIDAK PERNAH	MEROKOK	1 batang	KELUARGA, SAHABAT	TEMAN	PENYULUHAN
7	XI Bahasa	16	SMP	MEROKOK	3 batang	SAHABAT	PAMFLET	TV
8	XI Bahasa	16	SD	MEROKOK	12 batang	KELUARGA, SAHABAT	TEMAN	TIDAK ADA
9	XI IPS 1	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA, SAHABAT	PAMFLET	PENYULUHAN
10	XI IPS 1	17	SD	MEROKOK	1 batang	KELUARGA, SAHABAT	TEMAN	PENYULUHAN
11	XI IPS 1	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	PENYULUHAN
12	XI IPS 1	16	SMP	MEROKOK	1 batang	KELUARGA	TV	TV
13	XI IPS 1	16	SMP	MEROKOK	1 batang	KELUARGA, SAHABAT	TEMAN	PENYULUHAN
14	XI IPS 1	16	SMP	MEROKOK	6 batang	KELUARGA, SAHABAT	TEMAN	TIDAK ADA
15	XI IPS 1	17	SMP	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	TV
16	XI IPS 1	17	SMP	BUKAN	0 batang	SAHABAT	PAMFLET	BUNGKUS ROKOK
17	XI IPS 1	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	INTERNET
18	XI IPS 1	17	SMP	MEROKOK	1 batang	SAHABAT, KELUARGA	TV	TV
19	XI IPS 1	17	SD	BUKAN	0 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	KELUARGA

20	XI IPS 1	17	SMP	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	KELUARGA
21	XI IPS 1	17	SMP	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, SAHABAT	PAMFLET	TV
22	XI IPS 1	17	SMP	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	PENYULUHAN
23	XI IPS 1	17	SD	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	PENYULUHAN
24	XI IPS 1	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	PAMFLET	PENYULUHAN
25	XI IPS 1	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA, SAHABAT	TEMAN	PENYULUHAN
26	XI IPS 2	18	SMP	MEROKOK	4 batang	SAHABAT	TV	BUNGKUS ROKOK
27	XI IPS 2	17	SD	MEROKOK	3 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	BUNGKUS ROKOK
28	XI IPS 2	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	PENYULUHAN
29	XI IPS 2	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	PENYULUHAN
30	XI IPS 2	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	TV
31	XI IPS 2	17	SMP	MEROKOK	7-9 batang	TEMEN	SAHABAT	KELUARGA
32	XI IPS 2	16	SD	MEROKOK	8 batang	TEMEN	SAHABAT	TV
33	XI IPS 2	17	SMP	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	TV
34	XI IPS 2	16	SMP	MEROKOK	1 batang	KELUARGA, KELUARGA	TV	BUNGKUS ROKOK
35	XI IPS 2	18	SD	MEROKOK	5 batang	TIDAK	PAMFLET	KELUARGA
36	XI IPS 2	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA, KELUARGA	TV	TV
37	XI IPS 2	15	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	KELUARGA
38	XI IPS 2	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	TV
39	XI IPS 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	PENYULUHAN
40	XI IPS 3	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	SAHABAT	PENYULUHAN
41	XI IPS 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	MAJALAH/KORAN	PENYULUHAN
42	XI IPS 3	17	SD	BUKAN	0 batang	TEMEN	TV	TV
43	XI IPS 3	15	SMP	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	KELUARGA
44	XI IPS 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	PAMFLET	KELUARGA

45	XI IPS 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	PAMFLET	KELUARGA
46	XI IPS 3	17	SMP	MEROKOK	12 batang	KELUARGA, SAHABAT	MAJALAH/KORAN	TIDAK ADA
47	XI IPS 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	PAMFLET	KELUARGA
48	XI IPS 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	KELUARGA
49	XI IPS 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	PAMFLET	KELUARGA
50	XI IPS 3	17	SMP	MEROKOK	6 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV, PAMFLET	PENYULUHAN
51	XI IPS 3	16	SD	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	KELUARGA
52	XI IPS 3	15	SMP	MEROKOK	10 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	TIDAK ADA
53	XI IPS 4	17	SMA	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	TIDAK ADA
54	XI IPS 4	18	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TEMEN	TV	KELUARGA
55	XI IPS 4	17	SMP	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, SAHABAT	PAMFLET	BUNGKUS ROKOK
56	XI IPS 4	16	SD	MEROKOK	5 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	TIDAK ADA
57	XI IPS 4	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	MAJALAH/KORAN	KELUARGA
58	XI IPS 4	18	SMA	MEROKOK	0 batang	TEMEN	PAMFLET	KELUARGA
59	XI IPS 4	17	SMP	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	KELUARGA
60	XI IPS 4	17	SMP	BUKAN	0 batang	KELUARGA	PAMFLET	KELUARGA
61	XI IPS 4	16	TIDAK PERNAH	MEROKOK	4 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	TIDAK ADA
62	XI IPS 4	17	SMP	MEROKOK	1 batang	KELUARGA, SAHABAT	PAMFLET	TIDAK ADA
63	XI IPS 4	16	SMP	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	TIDAK ADA
64	XI IPS 4	16	SMA	BUKAN	1 batang	KELUARGA, KELUARGA	MAJALAH/KORAN	TIDAK ADA
65	XI IPS 4	17	SMP	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, KELUARGA	PAMFLET	TIDAK ADA
66	XI IPA 1	16	SD	BUKAN	0 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	TV
67	XI IPA 1	17	SMP	MEROKOK	8 batang	SAHABAT	MAJALAH/KORAN	TIDAK ADA
68	XI IPA 1	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	PAMFLET	KELUARGA
69	XI IPA 1	16	SMP	MEROKOK	3 batang	SAHABAT	TV	PENYULUHAN

70	XI IPA 1	16	SD	MEROKOK	1 batang	TIDAK	TV	KELUARGA
71	XI IPA 1	16	SD	MEROKOK	12 batang	KELUARGA, SAHABAT	TEMAN	TIDAK ADA
72	XI IPA 1	16	SMA	MEROKOK	5 batang	SAHABAT	MAJALAH/KORAN	TIDAK ADA
73	XI IPA 1	15	SD	MEROKOK	4 batang	KELUARGA	TV	TIDAK ADA
74	XI IPA 1	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	KELUARGA
75	XI IPA 1	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	PAMFLET	KELUARGA
76	XI IPA 1	17	SMP	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	PENYULUHAN
77	XI IPA 2	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	TV
78	XI IPA 2	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	KELUARGA
79	XI IPA 2	16	SD	MEROKOK	5 batang	SAHABAT	TV	TV
80	XI IPA 2	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	PAMFLET	KELUARGA
81	XI IPA 2	17	SMP	MEROKOK	1 batang	SAHABAT	TV	TV
82	XI IPA 2	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	KELUARGA
83	XI IPA 2	16	SD	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	PENYULUHAN
84	XI IPA 2	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TEMEN	TV	KELUARGA
85	XI IPA 2	15	SMP	MEROKOK	2 batang	SAHABAT	PAMFLET	TV
86	XI IPA 2	15	SD	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	TV
87	XI IPA 2	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TEMEN	TV	KELUARGA
88	XI IPA 2	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	KELUARGA
89	XI IPA 2	16	SD	MEROKOK	1 batang	SAHABAT	PAMFLET	TV
90	XI IPA 2	18	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	TV	PENYULUHAN
91	XI IPA 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	BUNGKUS ROKOK
92	XI IPA 3	16	SMP	BUKAN	0 batang	KELUARGA	PAMFLET	BUNGKUS ROKOK
93	XI IPA 3	16	SMP	BUKAN	0 batang	TIDAK	PAMFLET	BUNGKUS ROKOK
94	XI IPA 3	16	SD	MEROKOK	2 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	BUNGKUS ROKOK

95	XI IPA 3	16	SMP	BUKAN	0 batang	TIDAK	TEMAN	KELUARGA
96	XI IPA 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	TV
97	XI IPA 3	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	PAMFLET	KELUARGA
98	XI IPA 3	17	SMP	MEROKOK	1 batang	SAHABAT	TV	TIDAK ADA
99	XI IPA 3	15	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	PAMFLET	TV IKLAN
100	XI IPA 4	17	SMP	BUKAN	0 batang	KELUARGA	PAMFLET	TIDAK ADA
101	XI IPA 4	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	PAMFLET	INTERNET
102	XI IPA 4	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	KELUARGA	PAMFLET	TV
103	XI IPA 4	16	SMP	MEROKOK	1 batang	SAHABAT	TEMAN	TIDAK ADA
104	XI IPA 4	17	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	TEMAN	KELUARGA
105	XI IPA 4	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	KELUARGA
106	XI IPA 4	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	PAMFLET	KELUARGA
107	XI IPA 4	17	SMA	MEROKOK	2 batang	KELUARGA	TEMAN	TIDAK ADA
108	XI IPA 4	17	SMA	MEROKOK	1 batang	SAHABAT	TV	TIDAK ADA
109	XI IPA 5	16	SMP	MEROKOK	3 batang	KELUARGA	TV	TIDAK ADA
110	XI IPA 5	15	SMA	MEROKOK	1 batang	KELUARGA, SAHABAT	TV	TIDAK ADA
111	XI IPA 5	17	SD	MEROKOK	2 batang	SAHABAT	TV	TV
112	XI IPA 5	15	SMP	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	KELUARGA
113	XI IPA 5	16	TIDAK PERNAH	BUKAN	0 batang	TIDAK	TV	PENYULUHAN

Lampiran 12

TABULASI DATA PERSEPSI TERHADAP BAHAYA ROKOK

No Resp.	Persepsi Kerentanan					Persepsi Keparahan						Persepsi Manfaat											Persepsi Hambatan											Total	Persepsi terhadap bahaya rokok
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31	P 32	P 33		
1	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	5	2	2	4	5	5	4	2	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	119	cukup
2	4	4	4	5	4	3	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	2	4	4	4	2	5	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	119	cukup
3	4	4	4	5	4	2	3	5	2	3	4	5	4	4	4	4	5	4	2	4	3	4	2	2	3	5	3	3	4	3	4	4	1	117	cukup
4	4	4	5	5	4	3	4	5	5	2	3	4	2	4	5	5	3	3	3	3	3	3	4	2	4	4	4	3	4	4	2	4	4	121	cukup
5	5	5	5	4	5	3	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4	1	4	3	3	5	4	5	4	4	3	3	139	baik
6	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	3	3	4	4	2	4	3	5	4	1	130	baik
7	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	105	baik
8	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	66	kurang
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	3	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	139	baik
10	4	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	3	2	2	2	2	68	kurang
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	158	baik
12	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	2	3	4	4	3	3	4	2	4	4	4	132	baik
13	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	2	3	5	4	3	2	3	2	5	4	138	baik
14	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	1	2	3	5	4	3	4	4	3	4	3	139	baik
15	4	3	3	2	2	2	2	4	2	4	2	4	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	1	2	3	3	3	3	3	2	1	3	3	93	cukup
16	4	5	4	4	4	5	5	4	4	3	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	1	1	5	5	4	1	1	3	5	5	5	134	baik
17	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	5	5	4	2	4	5	2	5	5	148	baik
18	5	5	5	4	5	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	134	baik
19	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	5	2	2	4	5	5	4	2	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	119	cukup

No Resp.	Persepsi Kerentanan					Persepsi Keparahan						Persepsi Manfaat										Persepsi Hambatan										Total	Persepsi terhadap bahaya rokok			
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31			P 32	P 33	
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	5	5	3	5	3	3	5	5	5	2	5	3	5	5	150	baik	
21	4	4	4	4	3	5	3	4	4	2	2	4	3	2	2	3	5	3	3	2	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	5	4	117	cukup	
22	3	4	1	2	2	4	1	2	4	2	5	4	4	4	4	3	3	2	2	2	4	4	1	4	4	3	3	4	2	3	2	2	2	96	cukup	
23	4	3	4	3	3	2	3	4	4	2	4	4	5	4	4	4	3	3	4	3	4	3	5	1	3	3	2	3	2	3	1	5	2	107	cukup	
24	5	5	5	5	5	3	3	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	3	4	3	3	4	3	5	2	3	5	5	3	136	baik	
25	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	2	3	3	4	5	5	4	5	5	5	150	baik	
26	5	5	5	5	5	5	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4	4	3	4	2	4	4	3	144	baik	
27	2	4	2	4	2	4	3	1	2	1	4	2	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	74	kurang	
28	5	4	5	4	5	3	3	4	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3	2	4	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	2	4	4	122	cukup	
29	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	5	5	5	5	4	4	2	5	2	149	baik	
30	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	147	baik	
31	5	5	5	5	5	3	3	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	2	5	5	5	2	2	5	5	5	5	5	2	4	5	143	baik
32	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	5	3	5	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	119	cukup	
33	4	4	3	3	3	5	4	4	1	2	2	4	3	4	3	2	4	4	2	4	2	4	1	1	3	2	2	2	3	3	1	3	4	96	cukup	
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	3	1	1	3	3	2	3	3	3	1	5	5	132	baik	
35	5	5	5	4	5	4	4	5	4	1	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	144	baik	
36	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	3	2	4	4	2	4	2	4	2	1	1	1	2	3	4	2	2	2	4	101	cukup	
37	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	147	baik	
38	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	151	baik	
39	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	157	baik	
40	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	163	baik	
41	5	5	5	5	5	3	3	2	4	5	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	126	baik	
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	153	baik	
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	154	baik	

No Resp.	Persepsi Kerentanan					Persepsi Keparahan						Persepsi Manfaat											Persepsi Hambatan											Total	Persepsi terhadap bahaya rokok	
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31	P 32	P 33			
44	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	140	baik
45	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	2	4	4	3	5	5	3	4	4	3	2	4	3	120	cukup	
46	5	5	4	5	4	5	3	3	3	5	5	4	5	5	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	2	3	2	3	4	3	3	3	122	cukup	
47	5	4	3	2	3	3	2	2	3	2	4	2	4	2	4	4	4	2	2	4	4	4	2	1	1	1	2	3	4	2	2	2	4	93	cukup	
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	154	baik
49	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	2	2	4	118	cukup
50	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	153	baik
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	112	cukup
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	112	cukup
53	5	5	5	5	5	3	5	5	4	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	159	baik
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4	1	4	1	4	1	1	4	140	baik
55	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	144	baik	
56	2	2	2	2	3	3	1	2	1	2	1	2	2	2	3	4	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	4	2	2	1	2	66	kurang
57	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	1	3	4	3	3	4	4	4	4	5	120	cukup
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	138	baik	
59	4	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	2	3	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	3	4	2	4	76	kurang	
60	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	1	4	1	4	3	4	5	4	123	cukup	
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	3	4	4	5	2	3	5	5	5	5	5	5	5	153	baik		
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	3	3	4	4	4	4	4	126	baik	
63	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	3	1	67	kurang	
64	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	69	kurang	
65	5	5	5	5	5	3	3	4	4	3	2	2	2	3	3	4	4	3	4	3	4	4	5	1	1	2	2	3	4	2	2	2	2	106	cukup	
66	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	5	5	3	3	4	4	1	3	3	3	2	5	1	5	3	3	4	4	4	3	3	3	109	cukup	
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	1	1	5	5	1	5	5	3	5	5	149	baik	

No Resp.	Persepsi Kerentanan					Persepsi Keparahan						Persepsi Manfaat										Persepsi Hambatan													Total	Persepsi terhadap bahaya rokok
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31	P 32	P 33			
68	5	5	5	5	5	3	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	157	baik	
69	4	5	4	4	4	5	4	4	3	3	3	4	5	3	3	4	5	3	3	4	5	3	5	2	3	3	2	3	3	3	4	4	3	120	cukup	
70	4	4	4	4	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	4	3	3	2	2	1	1	1	1	75	kurang		
71	2	2	2	2	3	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1	3	4	4	1	1	1	1	65	kurang	
72	5	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	2	4	3	3	3	2	4	4	2	4	4	126	cukup		
73	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	4	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	100	cukup		
74	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58	kurang		
75	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	3	4	3	4	4	4	2	125	baik	
76	5	5	5	5	5	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	129	baik	
77	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	5	3	5	5	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	127	baik	
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	138	baik	
79	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	5	137	baik	
80	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	4	4	4	1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	117	cukup	
81	5	4	3	2	4	5	5	4	4	2	4	2	3	5	4	3	2	1	3	3	3	4	2	4	3	2	4	1	2	3	2	5	1	104	cukup	
82	2	4	4	4	4	2	4	2	3	4	4	3	4	5	3	2	2	4	4	4	4	4	2	3	3	3	2	5	2	5	3	3	3	108	cukup	
83	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	161	baik	
84	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	4	5	5	4	4	4	3	3	5	4	4	5	3	3	5	3	5	5	5	3	5	5	143	baik	
85	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	1	5	5	5	1	3	5	5	5	5	145	baik	
86	2	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	1	4	1	1	1	4	1	2	2	2	2	1	64	kurang	
87	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	2	2	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	132	baik	
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	4	4	4	5	4	5	1	5	5	5	154	baik	
89	5	5	5	5	5	5	4	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	5	1	4	3	1	5	2	135	baik	
90	4	3	3	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	1	3	2	4	1	4	2	2	4	1	1	1	4	1	3	2	1	4	1	76	kurang	
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	2	5	5	5	5	5	158	baik	

No Resp.	Persepsi Kerentanan					Persepsi Keparahan					Persepsi Manfaat											Persepsi Hambatan											Total	Persepsi terhadap bahaya rokok		
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18	P 19	P 20	P 21	P 22	P 23	P 24	P 25	P 26	P 27	P 28	P 29	P 30	P 31	P 32			P 33	
92	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	165	baik	
93	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	4	3	3	3	5	3	4	3	144	baik	
94	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	3	4	1	2	4	3	4	4	4	5	3	5	5	132	baik	
95	4	4	3	3	2	2	2	2	4	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	2	2	1	1	1	1	2	1	1	72	kurang	
96	4	4	5	5	5	5	4	4	2	2	3	5	5	4	5	5	5	4	2	3	2	1	5	1	2	2	5	3	4	5	2	2	2	117	cukup	
97	5	5	5	5	5	2	3	5	5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	2	4	1	4	5	5	141	baik	
98	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	155	baik
99	z	4	4	4	4	2	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	2	1	3	4	1	2	2	2	77	kurang	
100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	154	baik	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	5	2	4	4	4	4	5	5	129	baik	
102	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	3	4	5	5	5	5	5	4	4	5	158	baik	
103	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	5	161	baik	
104	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	157	baik	
105	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	164	baik	
106	5	5	5	5	5	5	5	3	5	1	2	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	1	111	cukup	
107	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	158	baik	
108	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	162	baik	
109	4	4	4	4	4	2	5	5	2	1	4	4	4	4	3	2	2	2	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	95	cukup	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	133	baik		
111	4	3	3	2	2	2	4	5	2	2	1	1	3	4	2	2	2	1	3	2	4	4	2	3	4	1	4	1	1	1	2	1	1	79	kurang	
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	5	129	baik	
113	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	5	5	5	3	3	3	2	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	146	baik	

Lampiran 13

DATA TABULASI SIKAP REMAJA TERHADAP ROKOK

No Resp.	Kognitif/belief									Konatif/actions					Afeksi/feelings				Total	Sikap Remaja Terhadap Rokok
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18		
1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	68	MENERIMA ROKOK
2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	4	4	2	3	4	4	4	5	54	MENERIMA ROKOK
3	5	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	69	MENERIMA ROKOK
4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	89	MENOLAK ROKOK
5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	80	MENOLAK ROKOK
6	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	60	MENERIMA ROKOK
7	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	60	MENERIMA ROKOK
8	4	4	4	5	4	5	5	4	4	2	1	1	3	3	2	2	3	2	58	MENERIMA ROKOK
9	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	3	3	3	3	5	5	5	5	78	MENOLAK ROKOK
10	2	2	2	2	2	4	4	3	4	5	2	2	2	2	2	3	4	4	51	MENERIMA ROKOK
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	4	5	5	5	80	MENOLAK ROKOK
12	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	3	3	2	46	MENERIMA ROKOK
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	54	MENERIMA ROKOK
14	5	5	3	3	4	4	5	4	4	3	2	2	2	2	2	2	3	3	58	MENERIMA ROKOK
15	5	5	4	3	5	2	5	3	5	2	1	3	5	1	1	3	3	3	59	MENERIMA ROKOK
16	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	88	MENOLAK ROKOK
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	75	MENOLAK ROKOK
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	MENERIMA ROKOK
19	4	4	4	4	5	4	3	3	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	75	MENOLAK ROKOK
20	5	5	4	4	5	4	4	3	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	63	MENERIMA ROKOK
21	4	4	4	3	3	3	5	3	4	2	2	2	2	2	3	3	3	3	55	MENERIMA ROKOK

No Resp.	Kognitif/belief									Konatif/actions					Afeksi/feelings				Total	Sikap Remaja Terhadap Rokok
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18		
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	72	MENERIMA ROKOK
23	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	89	MENOLAK ROKOK
24	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78	MENOLAK ROKOK
25	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	86	MENOLAK ROKOK
26	5	4	4	3	2	4	4	3	3	4	2	3	2	3	2	2	2	2	54	MENERIMA ROKOK
27	5	5	5	5	5	5	5	3	5	1	1	1	1	1	4	3	4	4	63	MENERIMA ROKOK
28	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	74	MENOLAK ROKOK
29	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	87	MENOLAK ROKOK
30	5	5	5	4	3	4	5	4	3	4	3	4	3	4	5	4	5	5	75	MENOLAK ROKOK
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	2	2	2	2	2	2	2	64	MENERIMA ROKOK
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	2	2	2	2	1	2	2	63	MENERIMA ROKOK
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	4	4	4	76	MENOLAK ROKOK
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72	MENERIMA ROKOK
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72	MENERIMA ROKOK
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81	MENOLAK ROKOK
37	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	2	5	5	5	5	5	5	5	83	MENOLAK ROKOK
38	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	86	MENOLAK ROKOK
39	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79	MENOLAK ROKOK
40	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	3	3	4	75	MENOLAK ROKOK
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	1	78	MENOLAK ROKOK
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
43	4	4	4	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	59	MENERIMA ROKOK
44	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	5	74	MENOLAK ROKOK
45	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	74	MENOLAK ROKOK

No Resp.	Kognitif/belief									Konatif/actions					Afeksi/feelings				Total	Sikap Remaja Terhadap Rokok
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18		
46	5	5	5	5	3	5	4	3	2	1	2	4	4	3	1	2	3	4	61	MENERIMA ROKOK
47	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	75	MENOLAK ROKOK
48	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79	MENOLAK ROKOK
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	76	MENOLAK ROKOK
50	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	58	MENERIMA ROKOK
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	62	MENERIMA ROKOK
53	5	5	5	5	2	4	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	62	MENERIMA ROKOK
54	5	5	4	4	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	85	MENOLAK ROKOK
55	4	4	4	3	4	5	4	3	4	3	1	2	2	2	4	4	2	4	59	MENERIMA ROKOK
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1	57	MENERIMA ROKOK
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
58	5	5	5	4	4	5	4	3	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	72	MENERIMA ROKOK
59	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	86	MENOLAK ROKOK
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	77	MENOLAK ROKOK
61	5	5	5	5	5	5	4	3	5	3	3	3	3	3	3	4	4	3	71	MENERIMA ROKOK
62	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	3	53	MENERIMA ROKOK
63	4	4	2	2	2	4	4	1	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	45	MENERIMA ROKOK
64	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	2	4	4	78	MENOLAK ROKOK
65	5	5	5	3	5	5	5	3	3	5	1	1	5	3	1	2	4	3	64	MENERIMA ROKOK
66	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
67	4	4	4	3	5	3	5	3	5	3	2	3	3	3	2	2	2	1	57	MENERIMA ROKOK
68	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81	MENOLAK ROKOK
69	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	2	2	2	5	3	3	4	3	72	MENERIMA ROKOK

No Resp.	Kognitif/belief									Konatif/actions					Afeksi/feelings				Total	Sikap Remaja Terhadap Rokok
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18		
70	5	4	4	3	4	5	5	3	4	4	3	3	4	3	4	4	5	5	72	MENERIMA ROKOK
71	4	4	4	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	66	MENERIMA ROKOK
72	4	4	4	5	3	3	3	4	4	2	2	3	2	2	3	3	3	2	56	MENERIMA ROKOK
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	68	MENERIMA ROKOK
74	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	75	MENOLAK ROKOK
75	5	5	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	82	MENOLAK ROKOK
76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	78	MENOLAK ROKOK
77	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	78	MENOLAK ROKOK
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
79	5	5	5	5	5	5	5	1	3	5	3	3	3	2	3	1	1	1	61	MENERIMA ROKOK
80	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	87	MENOLAK ROKOK
81	5	4	4	5	5	5	5	4	4	1	1	1	2	1	1	1	5	5	59	MENERIMA ROKOK
82	5	5	5	3	4	5	5	3	3	5	5	4	4	4	5	5	4	4	78	MENOLAK ROKOK
83	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	2	2	3	5	5	80	MENOLAK ROKOK
84	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81	MENOLAK ROKOK
85	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	73	MENERIMA ROKOK
86	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	3	4	4	4	5	5	5	5	83	MENOLAK ROKOK
87	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	4	4	4	4	4	4	4	4	78	MENOLAK ROKOK
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
89	2	2	2	2	2	4	3	3	4	4	4	4	5	2	2	2	5	5	57	MENERIMA ROKOK
90	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81	MENOLAK ROKOK
91	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
92	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	3	4	3	3	5	5	5	76	MENOLAK ROKOK
93	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81	MENOLAK ROKOK

No Resp.	Kognitif/belief									Konatif/actions					Afeksi/feelings				Total	Sikap Remaja Terhadap Rokok
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	P 11	P 12	P 13	P 14	P 15	P 16	P 17	P 18		
94	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	2	2	2	5	5	5	5	5	79	MENOLAK ROKOK
95	4	4	4	4	4	3	5	1	2	5	5	5	5	5	2	2	4	5	69	MENERIMA ROKOK
96	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
97	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
98	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	89	MENOLAK ROKOK
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	69	MENERIMA ROKOK
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	76	MENOLAK ROKOK
101	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	3	5	83	MENOLAK ROKOK
102	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
103	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	88	MENOLAK ROKOK
104	5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	5	2	2	2	2	5	5	59	MENERIMA ROKOK
105	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	88	MENOLAK ROKOK
106	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
107	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK
108	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	3	4	3	5	5	53	MENERIMA ROKOK
109	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	5	5	58	MENERIMA ROKOK
110	2	2	4	2	4	5	5	3	5	3	3	4	5	4	2	2	5	5	65	MENERIMA ROKOK
111	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	64	MENERIMA ROKOK
112	4	4	3	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	70	MENERIMA ROKOK
113	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90	MENOLAK ROKOK

Lampiran 14

UJI NORMALITAS DATA

A. Data Persepsi Remaja

1. Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		persepsi
N		113
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	125.35
	Std. Deviation	28.111
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.83
Kolmogorov-Smirnov Z		1.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.138


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Grafik/Plots

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Var.Persepsi




B. Data Sikap Remaja

1. Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Var.Sikap
N			113
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		73.01
	Std. Deviation		12.063
Most Extreme Differences	Absolute		.097
	Positive		.097
	Negative		-.081
Kolmogorov-Smirnov Z			.873
Asymp. Sig. (2-tailed)			.431

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

2. Grafik/Plots Normal



Lampiran 15

UJI KORELASI

A. Karakteristik Responden Dengan Persepsi Terhadap Bahaya Rokok

1. Usia dengan persepsi

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	17.783 ^a	4	.055
Likelihood Ratio	19.281	4	.048
N of Valid Cases	113		

a. 5 cells (55.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .93.

2. Pengalaman mencoba rokok dengan persepsi

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	28.487 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	33.907	6	.000
N of Valid Cases	113		

a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.06.

3. Merokok atau tidak merokok dengan persepsi

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	37.042 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	43.649	2	.000
N of Valid Cases	113		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.77.

4. Jumlah rokok yang dihisap/hr dengan persepsi

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	46.757 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	46.349	6	.000
N of Valid Cases	113		

a. 12 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

5. Pengaruh lingkungan dengan persepsi

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	19.652 ^a	6	.003
Likelihood Ratio	21.031	6	.002
N of Valid Cases	113		

a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.92.

6. Pengaruh informasi bahaya rokok dengan persepsi

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	28.392 ^a	12	.014
Likelihood Ratio	28.876	12	.012
N of Valid Cases	113		

a. 12 cells (57.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .13.

7. Pengaruh media iklan rokok dengan persepsi

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.612 ^a	8	.691
Likelihood Ratio	6.248	8	.619
N of Valid Cases	113		

a. 9 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

B. Karakteristik Responden Dengan Sikap Remaja Terhadap Rokok

1. Usia dengan sikap

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	.435 ^a	2	.805
Likelihood Ratio	.432	2	.806
N of Valid Cases	113		

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.16.

2. Merokok atau tidak merokok dengan sikap

Chi-Square Tests					
	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	113.000 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	108.998	1	.000		
Likelihood Ratio	155.579	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
N of Valid Cases	113				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.02.

b. Computed only for a 2x2 table

3. Pengalaman mencoba rokok dengan sikap

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	50.352 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	59.081	3	.000
N of Valid Cases	113		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.61.

4. Jumlah rokok yang dihisap/hr dengan sikap

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	105.107 ^a	5	.000
Likelihood Ratio	136.318	5	.000
N of Valid Cases	113		

a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.

5. Pengaruh lingkungan dengan sikap

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	45.929 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	50.848	3	.000
N of Valid Cases	113		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.93.

6. Pengaruh informasi bahaya rokok dengan sikap

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	36.966 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	41.872	6	.000
N of Valid Cases	113		

a. 6 cells (42.9%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45

7. Pengaruh media iklan rokok * sikap

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.917 ^a	4	.205
Likelihood Ratio	6.032	4	.197
N of Valid Cases	113		

a. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.35.

C. Persepsi Terhadap Rokok Dengan Sikap Remaja Terhadap Rokok

1. Persepsi kerentanan dengan sikap remaja terhadap rokok

Correlations

		p.kerantanan	sikap
p.kerantanan	Pearson Correlation	1	.564**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	113	113
sikap	Pearson Correlation	.564**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	113	113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	39.610 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	46.461	2	.000
N of Valid Cases	113		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.61

2. Persepsi keparahan dengan sikap remaja terhadap rokok

Correlations			
		p.keparahan	sikap
p.keparahan	Pearson Correlation	1	.465**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	113	113
sikap	Pearson Correlation	.465**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	113	113

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	39.820 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	46.478	3	.000
N of Valid Cases	113		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.

3. Persepsi manfaat dengan sikap remaja terhadap rokok

Correlations			
		p.manfaat	sikap
p.manfaat	Pearson Correlation	1	.436**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	113	113
sikap	Pearson Correlation	.436**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	113	113

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	39.820 ^a	3	.000
Likelihood Ratio	46.478	3	.000
N of Valid Cases	113		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .45.

4. Persepsi hambatan dengan sikap remaja terhadap rokok

Correlations			
		P.hambatan	sikap
P.hambatan	Pearson Correlation	1	.376**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	113	113
sikap	Pearson Correlation	.376**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	113	113

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	31.351 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	34.879	2	.000
N of Valid Cases	113		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.38.

D. Hubungan Persepsi Tentang Bahaya Rokok Dengan Sikap Remaja Terhadap Rokok

UJI PRODUCT MOMENT PEARSON

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Var.Persepsi	113	58	165	125.35	28.111
Var.Sikap	113	45	80	73.01	12.063
Valid N (listwise)	113				

Correlations			
		V.Persepsi	V.Sikap
V.Persepsi	Pearson Correlation	1	.476**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	113	113
V.Sikap	Pearson Correlation	.476**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	113	113

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	37.042 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	43.649	2	.000
N of Valid Cases	113		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.77.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran Malang - 65145, Jawa Timur - Indonesia
Telp. (0341) 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192 - Fax. (62) (0341) 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id http://www.fk.ub.ac.id

Nomor : 12814 /UN10.7/AK-TA.PSIK/2013
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Ijin Pengambilan Data Awal
untuk Pembuatan Proposal

16 OCT 2013

Yth. Kepala SMA Negeri 9
Malang

Sehubungan dengan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir (TA) sebagai prasyarat wajib bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, bersama ini mohon ijin untuk melaksanakan pengambilan data awal guna pembuatan proposal Tugas Akhir, bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ayu Novita Rahmawati
Nim : 105070201111006
Semester : 7
Program studi : Ilmu Keperawatan
Judul : HUBUNGAN PERSEPSI TENTANG BAHAYA ROKOK DENGAN
SIKAP REMAJA TERHADAP ROKOK

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

An. Dekan,

Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Dr. S. Andarini, M.Kes
NIP. 19580414 198701 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur - Indonesia
Telp. (0341) 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192 – Fax. (62) (0341) 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id <http://www.fk.ub.ac.id>

Nomor : 643 /UN10.7/AK-TA.PSIK/2013
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Ijin penelitian dan Pengambilan Data

17 JAN 2014

Yth. Kepala SMAN 9
Malang

Sehubungan dengan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir (TA) sebagai prasyarat wajib bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Univ. Brawijaya, bersama ini mohon ijin untuk melaksanakan penelitian serta pengambilan data bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ayu Novita Rahmawati
Nim : 10507020111006
Semester : 7
Program studi : Ilmu Keperawatan
Judul : HUBUNGAN PERSEPSI TENTANG BAHAYA ROKOK DENGAN SIKAP REMAJA SMA TERHADAP ROKOK

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terma kasih

An. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Dr.dr. Sri Andarini, M.Kes
NIP. 19580414 198701 2 001



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. / Fax. (0341) 551333, 560946
Website : <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id
Malang 65145

Malang, 17 Januari 2014

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 0126 / 35.73.307/2014


Menindaklanjuti Surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, tanggal 17 Januari 2014 Nomor 643/UN10.7/AK-TA.PSIK/2013, perihal : Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini pada prinsipnya menyetujui pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada :

1. Nama : Ayu Novita Rahmawati
2. NIM : 10501020111006
3. Jenjang : S 1
4. Prodi./Jurusan : Ilmu Keperawatan
5. Tempat pelaksanaan : SMAN 9 Malang
6. Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Maret 2014
7. Judul : Hubungan persepsi tentang bahaya rokok dengan sikap remaja SMA terhadap rokok

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik-baiknya dengan Kepala SKPD / Sekolah ybs;
2. Tidak mengganggu kegiatan kantor / proses belajar-mengajar;
3. Berlaku selama tidak menyimpang dari peraturan;
4. Selesai melaksanakan Penelitian / Observasi / KKL / KKN, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Dra. SRI WAHYUNINGTYAS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581218 198503 2 007

Tembusan :

1. Kepala SMAN 9 Malang
2. Ka.Jur Ilmu Keperawatan FK Universitas Brawijaya
3. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran Malang - 65145, Jawa Timur - Indonesia
Telp. (0341) 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192 - Fax. (62) (0341) 564755
e-mail : sekr.fk@ub.ac.id http://www.fk.ub.ac.id

Nomor : 017/Und/UN10.7/AK-TA.PSIK/2014

Lamp. : -

Hal : Undangan Ujian Tugas Akhir

Kepada : Yth.

1. dr. Nanik Setijowati, M.Kes (Penguji I)
2. Dra. Asmika, SKM, MKes (Pembimbing I & Penguji II)
3. Ns. Setyoadi, S.Kep, MKep, Sp.Kep.Kom (Pembimbing II & Penguji III)

Sehubungan dengan selesainya penulisan Tugas Akhir dari Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya :

Nama : Ayu Novita Rahmawati

NIM : 105070201111006

Judul tugas Akhir : HUBUNGAN PERSEPSI TENTANG BAHAYA ROKOK
DENGAN SIKAP REMAJA TERHADAP ROKOK

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak / Ibu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 April 2014

Pukul : 11.00 WIB

Tempat : PK2

Acara : Ujian Tugas Akhir

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 07 April 2014

Ketua Tim Tugas Akhir,



Dr. Sri Winarsih, Msi, Apt
NIP. 19540323198103 2 001

Tembusan:

1. Koordinator PSIK

Comp. 2/TA/E/PSIK/BAU TA PSIK
Undangan Ujian Tugas Akhir

Kepada :

Yth

.....
.....

Di Malang

CURICULUM VITAE (CV)

Biodata

Nama : Ayu Novita Rahmawati
 NIM : 105070 201111006
 Jurusan / Angkatan : Ilmu Keperawatan / 2010
 Tempat / tanggal lahir : Banyuwangi, 07 November 1991
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Dsn. Sidorukun RT 004/ RW 001, Ds. Buluagung,
 Kec. Siliragung, Banyuwangi
 Alamat di Malang : Jl. Joyo Utomo, Gg V, Blok H2, Merjosari, Malang
 Status : Mahasiswa
 No. HP : 085236745097
 Email : Rachmawati.ayu10@gmail.com

Riwayat pendidikan

No.	Pendidikan	Tempat	Tahun
1	TK Pertiwi II Buluagung	Banyuwangi	1996 – 1998
2	SDN 1 Buluagung	Banyuwangi	1998 – 2004
3	SMPN 1 Siliragung	Banyuwangi	2004 – 2007
4.	SMAN 1 Genteng	Banyuwangi	2007 – 2010
5.	PSIK - FKUB	Veteran, Malang	2010 – sekarang

Motto hidup : *"the more I give, the more I will get"*