

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tingkat Pengetahuan dengan Tingkat Dukungan Keluarga dalam Pencegahan Kekambuhan Pasien Skizofrenia di Poli Jiwa RS dr Radjiman Wediodiningrat - Lawang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian tingkat pengetahuan kekambuhan skizofrenia dengan dukungan keluarga di Rumah Sakit Jiwa dr Radjiman Wediodiningrat – Lawang dalam kategori cukup 29 %. Sumber Tingkat pengetahuan yang paling banyak diterima bagi keluarga skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa-Lawang ini adalah bersumber dari keluarga.
2. Adapun faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan cukup di Rumah Sakit Jiwa dr Radjiman Wediodiningrat ini berdasarkan pembahasan adalah pekerjaan, usia dan faktor lain yaitu instruksi yang kurang tepat, untuk kesehatan yang serius, keluarga hanya cenderung merasakan manfaat dari rawat jalan di rumah sakit jiwa.
3. Sedangkan untuk dukungan keluarga yang paling banyak diberikan di Rumah Sakit Jiwa – Lawang adalah dukungan keluarga sebesar 49% kategori mendukung. Adapun bentuk dukungan keluarga yang diberikan berupa: Afeksi/mendengarkan & didengarkan berupa: keluarga bertanya kepada pasien atau keluarga yang menderita skizofrenia, keluarga memberikan kesempatan skizofrenia untuk mengungkapkan perasaannya, Kepercayaan: keluarga percaya kepada skizofrenia dapat

menjalankan kesepakatan yang dibuat. Sumber dukungan dari keluarga di Rumah Sakit Jiwa-Lawang ini tergolong tinggi ditinjau dari aspek sosiokultur.

4. Hasil penghitungan dari penelitian ini bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan dukungan keluarga dengan nilai sig 2 tailed 0,000 artinya nilai sig 2 tailed lebih besar dari α (0,10). Sedangkan untuk nilai koefisien korelasi yang didapatkan antara tingkat pengetahuan dengan dukungan keluarga adalah terdapa hubungan positif lemah yaitu sebesar 0,565.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Institusi/perawat
 - a. Bagi institusi keperawatan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan pengembangan konsep keperawatan yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan dukungan keluarga.
 - b. Mengingat sumber tingkat pengetahuan pada penelitian ini hanya dari keluarga dan itu tergolong lemah, maka diharapkan untuk tenaga kesehatan (perawat) bisa untuk memberikan dukungan bagi keluarga dalam kaitannya untuk meningkatkan kepatuhan.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mengubah atau menambah variabel yang akan diteliti berdasarkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengetahuan kekambuhan skizofrenia.
- b. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah sasaran responden penelitian, tidak hanya dari tingkat pengetahuan tetapi juga dari sudut dukungan keluarga.
- c. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan waktu yang sedikit lebih lama dan tidak hanya dengan instrumen kuisisioner tetapi dengan wawancara pada responden yang terlibat atau dengan lembar observasi.
- d. Mencermati hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan, maka untuk peneliti selanjutnya apabila tertarik dengan topik yang relative sama diharapkan dapat mengkaitkannya dengan faktor – faktor lain yang belum terungkap dalam penelitian ini.