


BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep



Keterangan :



= Yang diteliti



= Yang tidak diteliti

#### Keterangan:

Tingkat kejadian diare pada bayi dipengaruhi 2 Faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari status gizi pada bayi dan status imunnya, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor psikologis bayi seperti rasa cemas dan takut, faktor pemberian nutrisi diberi susu formula atau ASI serta ada faktor infeksi bakteri penyebab diare.

Diantara faktor tersebut terdapat infeksi bakteri *E coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Yersinia*, *Aeromonas*. Terutama bakteri *E Coli* yang banyak menyebabkan diare pada bayi, hal ini bisa disebabkan karena perilaku ibu yang kurang higienis dalam merawat bayinya, terutama pada pembuatan susu formula dengan botol. Dengan kurangnya higienitas tersebut maka mudah sekali untuk bakteri terpajan dengan botol susu yang akan di berikan pada balita sehingga terjadi diare.

### 3.2 Hipotesis

Terdapat hubungan antara perilaku ibu dalam menyajikan botol susu dengan tingkat kejadian diare pada balita di Desa Wandanpuro.