

BAB 7

PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga dengan hubungan dukungan keluarga dengan terjadinya reaksi kusta pada penderita kusta di Unit Pelayanan Teknis RS Kusta Kediri.

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian didapatkan bahwa dukungan keluarga pada penderita kusta di Unit Pelayanan Teknis RS Kusta Kediri dukungan keluarga pada kelompok terjadi reaksi kusta yaitu kategori dukungan keluarga kurang sedangkan pada kelompok tidak terjadi reaksi kusta yaitu dukungan keluarga baik.
2. Faktor yang berisiko untuk terjadinya kusta berdasarkan dari hasil penelitian Prawoto (2008) variabel yang terbukti merupakan faktor risiko terjadinya reaksi kusta usia saat didiagnosis kusta lebih dari 15 tahun, lama sakit lebih dari 15 tahun, kelelahan fisik, sedangkan variabel yang tidak terbukti sebagai faktor risiko terjadinya reaksi adalah stress, jenis kelamin wanita, jumlah lesi lebih dari 10, menstruasi, dan kontrasepsi hormonal.

3. Hasil penelitian bahwa terdapat hubungan/asosiasi antara reaksi kusta dengan dukungan keluarga dengan besar korelasi (r) yaitu 0,533 yang berarti menunjukkan hubungan yang sedang antara dukungan keluarga dan terjadinya reaksi kusta. Arah korelasi bernilai positif yang berarti semakin baik dukungan keluarga semakin tidak terjadi reaksi kusta pada penderita kusta.

7.2. Saran

7.2.1. Penelitian Selanjutnya

Perlu dilakukan penelitian lain yang lebih lengkap dan mendalam tentang faktor-faktor yang lain yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya reaksi kusta.

7.2.2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) RS Kusta Kediri

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antar dukungan keluarga dengan terjadinya reaksi kusta, monitoring berkala terhadap terjadinya reaksi kusta pada penderita kusta dan juga keterlibatan peran keluarga dalam membantu penderita kusta juga perlu dievaluasi. Pelibatan keluarga dalam kegiatan penyuluhan dan promosi kesehatan tentang penyakit kusta juga sangat diperlukan untuk menambah informasi sehingga dapat membantu melakukan perawatan penderita kusta di rumah.

7.2.3 Penderita dan Keluarga

Penderita kusta dengan reaksi kusta yang mempunyai dukungan keluarga kurang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari anggota

keluarga yang lainnya, karena dukungan keluarga memberikan dampak terhadap kondisi sehat sakit anggota keluarga.

