

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis tentang “hubungan tingkat pengetahuan dan status pekerjaan Ibu terhadap waktu penyapihan ASI (Air susu Ibu) di wilayah kerja puskesmas Mulyorejo Kota Malang” dengan jumlah sample 85 orang. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli dan 14 Juli 2014. Wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo meliputi 5 kelurahan, yaitu kelurahan Mulyorejo, Bandulan, Bangkalan Krajan, Pisang Candi, dan Kelurahan Karang Besuki. Data diperoleh berdasarkan hasil jawaban kuesioner status pekerjaan ibu, waktu penyapihan dan tingkat pengetahuan ibu mengenai penyapihan pada ibu yang memiliki balita usia 6-12 bulan, data yang diperoleh sebagai berikut.

5.1 Hasil Penelitian

Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik dan distribusi responden. Peneliti memperoleh data mengenai usia responden, pendidikan ibu, status pekerjaan, dan lama waktu ibu dalam bekerja. Hasil rekapitulasi distribusi dari karakteristik responden dapat dilihat sebagai berikut.

5.1.1 Karakteristik Responden

5.1.1.1 Karakteristik Usia Responden

Berdasarkan data hasil penelitian responden di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo , distribusi usia responden disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Usia Responden

Usia	Jumlah
17-20	8
21-24	21
25-28	14
28-32	22
33-36	13
37-40	7
TOTAL	85

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan total responden yaitu 85 responden. Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden berusia antara 17 hingga 40 tahun. Sebagian besar berusia 28-23 tahun dengan jumlah 22 orang, Menurut pembagian umur berdasarkan psikologi perkembangan oleh Hurlock sebagian besar responden berada pada masa dewasa muda (18-40 tahun),

5.1.1.2 Karakteristik Pendidikan Terahir Responden

Hasil penelitian tentang karakteristik pendidikan terakhir responden disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2 Karakteristik Pendidikan Responden


Pendidikan Terahir	Jumlah
SD	13
SMP	17
SMA	20
SMK	24
D1	1
D3	4
S1	6
Total	85

Berdasarkan tabel 5.2 mengenai data hasil penelitian karakteristik pendidikan terakhir responden di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Malang menggambarkan bahwa dari total 85 responden, sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SMK sebanyak 24 responden.

5.1.2 Data Status Pekerjaan Responden

Variabel data status pekerjaan responden di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Malang disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini :

Presentase Karakteristik Pekerjaan Responden




Gambar 5.1 Presentase Karakteristik Pekerjaan Responden

Berdasarkan data hasil penelitian karakteristik pekerjaan responden di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Malang dari total 85 responden yang diteliti sebagian besar responden bekerja, dengan jumlah 63 (74,1%) responden.

5.1.2.1 Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden

Hasil penelitian tentang karakteristik jenis pekerjaan responden disajikan dalam tabel berikut :




Gambar 5.2 Presentase Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan data hasil penelitian karakteristik jenis pekerjaan responden di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Malang, didapatkan hasil bahwa dari total 22 ibu yang bekerja, sebagian besar responden bekerja sebagai wiraswasta dan buruh pabrik yaitu masing masing sebanyak 6 (27%) responden.

5.1.2.2 Karakteristik lama responden dalam bekerja

Hasil penelitian tentang karakteristik lama responden bekerja dalam sehari disajikan dalam tabel berikut :




Gambar 5.3 Presentase Karakteristik Lama Responden Dalam Bekerja

Berdasarkan data hasil penelitian karakteristik lama responden dalam bekerja di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Malang didapatkan bahwa, dari total 22 ibu yang bekerja, sebagian besar ibu bekerja lebih dari 6 jam dalam sehari yaitu sebanyak 19 (86%) responden.

5.1.3 Data Tingkat pengetahuan Responden

Variabel data tingkat pengetahuan responden di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Malang disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini :




Gambar 5.4 Tingkat pengetahuan Ibu

Berdasarkan Tabel 5.1 diketahui bahwa variabel Tingkat pengetahuan terdapat 3 kategori yaitu kurang, cukup, dan baik, di mana menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan pada kategori kurang, yaitu 47 (55%) responden.

5.1.4 Data Waktu Penyapihan Responden

Variabel data waktu penyapihan responden di wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo Kota Malang disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini :



Gambar 5.5 Usia Penyapihan

Variabel usia penyapihan ASI terdapat 3 kategori yaitu cepat, normal, dan lambat, di mana sebagian besar 14 (42%) responden melakukan penyapihan ASI pada usia 4 – 6 bulan (Normal).

5.2 Analisa Data

5.2.1. Hubungan Tingkat pengetahuan dengan Usia Penyapihan ASI

Data penelitian tingkat pengetahuan didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada responden yang terdiri dari 18 pernyataan benar-salah dan total jawaban diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori kurang, cukup, dan baik. Sedangkan data penelitian usia penyapihan ASI didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada responden di mana terdapat 3 pilihan jawaban, yaitu kategori cepat, normal, dan lambat.

Tabel 5.3. Tabulasi Silang Tingkat pengetahuan dengan Usia Penyapihan ASI

			Usia Penyapihan			Total
			< 3 bulan	4 - 6 bulan	> 6 bulan	
Tingkat pengetahuan	Kurang	Count	11	17	19	47
		% of Total	12.9%	20.0%	22.4%	55.3%
	Cukup	Count	3	14	14	31
		% of Total	3.5%	16.5%	16.5%	36.5%
	Baik	Count	0	5	2	7
		% of Total	.0%	5.9%	2.4%	8.2%
Total		Count	14	36	35	85
		% of Total	16.5%	42.4%	41.2%	100.0%

Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa variabel tingkat pengetahuan terdapat 3 kategori yaitu Kurang, cukup, dan baik, di mana bahwa sebagian

besar responden memiliki tingkat pengetahuan pada kategori kurang. Lalu pada variabel usia penyapihan ASI terdapat 3 kategori yaitu cepat, normal, dan lambat, di mana menunjukkan bahwa sebagian besar responden melakukan Penyapihan ASI pada usia 4 – 6 bulan (Normal).

Tabulasi silang dari kedua variabel menunjukkan bahwa terdapat 47 responden yang memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori kurang, di mana dari jumlah tersebut sebagian besar yaitu 19 orang (22,4%) melakukan penyapihan ASI pada usia > 6 bulan. Pada 31 responden yang memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori cukup, di mana dari jumlah tersebut, 14 orang (16,5%) melakukan penyapihan ASI pada usia 4 – 6 bulan, dan 14 orang (16,5%) melakukan penyapihan ASI pada usia > 6 bulan. Lalu terdapat 7 responden yang memiliki Tingkat pengetahuan dalam kategori baik, di mana dari jumlah tersebut sebagian besar responden, yaitu 5 orang (5,9%) melakukan penyapihan ASI pada usia 4 – 6 bulan (cukup).

Tabel 5.4. Uji Korelasi Spearman Tingkat pengetahuan dengan Usia

Penyapihan ASI

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Interval by Interval	Pearson's R	.099	.094	.905	.368 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.087	.103	.793	.430 ^c
N of Valid Cases		85			

Berdasarkan Tabel 5.4 didapatkan nilai r hitung (Spearman) hitung sebesar 0,087 dengan p -value sebesar 0,430. P -value (0,430) yang lebih besar dari α 5% menunjukkan bahwa hipotesis H_0 diterima yaitu tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan usia penyapihan ASI pada tingkat batas kesalahan sebesar 5%.

5.2.2. Hubungan Status Pekerjaan Ibu dengan Usia Penyapihan ASI

Data penelitian status pekerjaan ibu didapatkan dari kuesioner di mana terdapat 2 pilihan jawaban, yaitu bekerja dan tidak bekerja. Sedangkan data penelitian usia penyapihan ASI didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada responden di mana terdapat 3 pilihan jawaban, yaitu kategori cepat, normal, dan lambat.

Tabel 5.5. Tabulasi Silang Status Pekerjaan Ibu dengan Usia Penyapihan ASI

			Usia Penyapihan			Total
			< 3 bulan	4 - 6 bulan	> 6 bulan	
Status Bekerja	Tidak Bekerja	Count	10	27	26	63
		Expected Count	10.4	26.7	25.9	63.0
		% of Total	11.8%	31.8%	30.6%	74.1%
	Bekerja	Count	4	9	9	22
		Expected Count	3.6	9.3	9.1	22.0
		% of Total	4.7%	10.6%	10.6%	25.9%
	Total	Count	14	36	35	85
		Expected Count	14.0	36.0	35.0	85.0
		% of Total	16.5%	42.4%	41.2%	100.0%

Berdasarkan Tabel 5.5 diketahui bahwa variabel Status Pekerjaan Ibu terdapat 2 kategori yaitu Bekerja dan Tidak Bekerja, di mana menunjukkan bahwa sebagian besar responden Tidak bekerja. Lalu pada variabel Usia

Penyapihan ASI terdapat 3 kategori yaitu cepat, normal, dan lambat, di mana menunjukkan bahwa sebagian besar responden melakukan Penyapihan ASI pada usia 4 – 6 bulan (Normal).

Tabulasi silang dari kedua variabel menunjukkan bahwa terdapat 63 responden yang Bekerja, di mana 27 orang (31,8%) melakukan penyapihan ASI pada usia 4 – 6 . Pada 22 responden yang Tidak Bekerja, dari jumlah tersebut 9 orang (10,6%) melakukan penyapihan ASI pada usia 4 – 6 bulan, dan 9 orang (10,6%) melakukan penyapihan ASI pada usia > 6 bulan.

Tabel 5.6. Uji Koefisien Kontingensi Status Pekerjaan Ibu dengan Usia Penyapihan ASI

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.028	.967
N of Valid Cases	85	

Berdasarkan Tabel 5.6 didapatkan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,028 dengan p-value sebesar 0,967. P-value (0,967) yang lebih besar dari alpha 5% menunjukkan bahwa hipotesis H_0 diterima yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Status Pekerjaan dengan Usia Penyapihan ASI pada tingkat batas kesalahan sebesar 5%.

5.2.3. Hubungan Tingkat pengetahuan dan Status Pekerjaan Ibu terhadap Usia Penyapihan ASI

Data penelitian status pekerjaan ibu didapatkan dari kuesioner di mana terdapat 2 pilihan jawaban, yaitu Bekerja dan Tidak Bekerja. Data penelitian

tingkat pengetahuan didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada responden yang terdiri dari 18 pernyataan benar-salah dan total jawaban diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitukategori kurang, cukup, dan cepet.

Tabel 5.7. Tabulasi Silang Gabungan Tingkat Pengetahuan dan Status Pekerjaan Ibu dengan Usia Penyapihan ASI

			Usia Penyapihan			Total
			< 3 bulan	4 - 6 bulan	> 6 bulan	
Tingkat Pengetahuan dan Status Bekerja	Tingkat Pengetahuan	Count	8	12	12	32
	Kurang & Tidak Bekerja	% of Total	9.4%	14.1%	14.1%	37.6%
	Tingkat Pengetahuan	Count	2	13	12	27
	Kurang & Bekerja	% of Total	2.4%	15.3%	14.1%	31.8%
	Tingkat Pengetahuan	Count	0	2	2	4
	Cukup & Tidak Bekerja	% of Total	.0%	2.4%	2.4%	4.7%
	Tingkat Pengetahuan	Count	3	5	7	15
	Cukup & Bekerja	% of Total	3.5%	5.9%	8.2%	17.6%
	Tingkat Pengetahuan	Count	1	1	2	4
	Baik & Tidak Bekerja	% of Total	1.2%	1.2%	2.4%	4.7%
	Tingkat Pengetahuan	Count	0	3	0	3
	Baik & Bekerja	% of Total	.0%	3.5%	.0%	3.5%
	Total	Count	14	36	35	85
		% of Total	16.5%	42.4%	41.2%	100.0%

Berdasarkan Tabel 5.4 tabulasi silang dari kedua variabel menunjukkan bahwa dari 32 orang responden sebagian besar responden memiliki tingkat

pengetahuan pada kategori Kurang dan Bekerja terdapat sebanyak 27 orang di mana dari jumlah tersebut terdapat 2 orang melakukan penyapihan ASI pada usia < 3 bulan, 13 orang melakukan penyapihan ASI pada usia 4 – 6 bulan, dan 12 orang melakukan penyapihan ASI pada usia > 6 bulan.

Tabel 5.8. Uji Koefisien Kontingensi Gabungan Tingkat Pengetahuan dan Status Pekerjaan Ibu dengan Usia Penyapihan ASI

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.313	.509
N of Valid Cases	85	

Berdasarkan Tabel 5.8 didapatkan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,313 dengan p-value sebesar 0,509. P-value (0,509) yang lebih besar dari alpha 5% menunjukkan bahwa hipotesis H_0 diterima yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Tingkat Pengetahuan dan Status Pekerjaan dengan Waktu Penyapihan ASI pada tingkat batas kesalahan sebesar 5%.