

BAB 7**KESIMPULAN DAN SARAN****7.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Insiden penurunan fungsi kognitif pasien stroke di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang adalah sebesar 55.8%
2. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penurunan fungsi kognitif pasien stroke trombosis yaitu letak lesi, riwayat hiperkolesterol, riwayat hipertensi, riwayat stroke, dan usia
3. Faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan fungsi kognitif pasien stroke trombosis adalah riwayat hiperkolesterol.

7.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Dibutuhkan penelitian lanjutan tidak hanya menggunakan satu jenis instrument pemeriksaan fungsi kognitif.
2. Dibutuhkan penelitian lanjutan terhadap faktor lain yang berpengaruh terhadap penurunan fungsi kognitif pasien stroke trombosis seperti luas lesi, jenis lesi, dll.
3. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut menggunakan data primer
4. Dibutuhkan penelitian lanjutan menggunakan metode cohort dengan jumlah sampel yang lebih besar.

