


BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Keterangan :

\_\_\_\_\_ : diteliti

----- : tidak diteliti

Persalinan preterm dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, yaitu faktor idiopatik, faktor latrogenik, sosio demografik, faktor maternal, penyakit medis, infeksi dan genetik. Faktor sosio demografik meliputi psiko-sosial dan faktor demografis, yang termasuk psiko-sosial adalah stress, perilaku, dan aktivitas seksual sedangkan yang termasuk faktor demografis adalah usia ibu, sosio-ekonomi dan ras etnik. Faktor maternal terdiri dari pemeriksaan kehamilan, serviks inkompeten, paritas, jarak kehamilan, riwayat abortus, dan kehamilan kembar, serta yang termasuk penyakit medis adalah penyakit ginjal, diabetes melitus, dan hipertensi.

Variabel yang diteliti yaitu faktor sosio-demografik yang terdiri dari usia ibu, faktor maternal yang terdiri dari paritas, jarak kehamilan, riwayat abortus, dan kehamilan kembar, serta faktor dari penyakit medis yaitu diabetes melitus dan hipertensi.

### **3.2 Hipotesis Penelitian**

- a. Usia ibu berpengaruh terhadap persalinan preterm di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 2015.
- b. Paritas berpengaruh terhadap persalinan preterm di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 2015.
- c. Kehamilan kembar berpengaruh terhadap persalinan preterm di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 2015.
- d. Jarak kehamilan berpengaruh terhadap persalinan preterm di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 2015.

- e. Riwayat abortus berpengaruh terhadap persalinan preterm di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 2015.
- f. Riwayat diabetes melitus berpengaruh terhadap persalinan preterm di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 2015.
- g. Riwayat hipertensi berpengaruh terhadap persalinan preterm di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tahun 2015.

