

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan persepsi risikodengan luka tertusuk jarum pada perawat IGD di RS dr. Soepraoendan RS Islam Aisyiyah Malang, maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

- 7.1.1 Persepsi risikoperawat IGD di RS dr. Soepraoendan RS Islam Aisyiyahdari 31 perawat memilikipersepsi risikotidakbaikdengan jumlah 10 responden (32,3%), persepsi risikokurangbaikdengan jumlah 6 responden (19,4%), persepsi risikobaikdengan jumlah 9 responden (29,0%) dan persepsi sangatbaikdengan jumlah 6 responden (19,4%).
- 7.1.2 Luka tertusuk jarum pada perawat IGD di RS dr. Soepraoendan RS Islam Aisyiyahmemilikidistribusifrekuensi luka tertusuk jarumdengankategori pernahd engan jumlah 23 responden (74,2%), kategori tidak pernahdengan jumlah 8 responden (25,8%).
- 7.1.3 Terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi risikodengan luka tertusuk jarum pada perawat IGD di RS dr. Soepraoendan RS Islam Aisyiyah ditunjukkan dengan hasil uji Spearman $p value$ 0,000 bahan nilai koefisien bernilai 0,803 sangat kuat, sehingga jika persepsi risikotidakbaik makalukatertusuk jarum akan muda terjadi.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran untuk IGD di RS

dr. Soepraoendan RS Islam Aisyiyah Malang, pada persepsi risiko yang dapat mempengaruhi lukat tertusuk jarum, yaitu:

- 7.2.1 Bagi rumah sakit disarankan perlu adanya penanganan dan evaluasi lebih lanjut dari komite pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) rumah sakit untuk meningkatkan persepsi risiko dan menanggulangi kejadian lukat tertusuk jarum. Diharapkan prevalensi lukat tertusuk jarum akan menurun, sehingga akan meningkatkan keselamatan perawat dan keselamatan pasien.
- 7.2.2 Bagi perawat disarankan perlu adanya pelatihan berkelanjutan yang diperbarui untuk meningkatkan pengetahuan mengenai lukat tertusuk jarum, sehingga persepsi risiko pada perawat akan meningkat. Dengan adanya pelatihan tersebut, perawat dapat melakukan upaya preventif untuk keselamatan perawat dan pasien.
- 7.2.3 Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengidentifikasi uraian faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi lukat tertusuk jarum
- 7.2.4 Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk populasidalam penelitian dan identifikasi di beberapa rumah sakit.