## BAB VII PENUTUP

## 7.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan sebagai berikut :

- Kondisi higienitas pasar yang kurang ternyata berpengaruh pada tingkat kontaminasi.
- Kontaminasi terbanyak pada Sawi Hijau 13% adalah Pasar Gadang.
- Kontaminasi terbanyak Cabai Rawit yaitu Pasar Pasar Besar 12%.
- Parasit kontaminan terbanyak adalah larva Hookworm dengan jumlah pada Sawi hijau 16% dan Cabai hijau 33%.
- Penemuan lainnya Eggs like substance suspect *Diphyllobothrium latum*, Larva like substance suspect *Anelida polychaeta*, *Dermatophagoides spp*.

## **7.1 SARAN**

Konsumsi sayuran tidak bisa lepas dari manusia dan terkadang konsumen sering memakan sayuran mentah sebagai lalapan. Dari hasil peneltian, sayuran mentah dan tidak higienis banyak terkontaminasi parasit dan kutu yang merupakan free living, oleh karena itu siklus transmisi dan penyebaran parasit harus di putus agar tidak ada lagi penyakit kecacingan. Dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan dan pribadi dengan memperhatikan penggunaan pupuk kandang, tidak menggunakan air limbah untuk perairan, mencuci bersih sayuran dan memasaknya hingga matang. Masyarakat juga bisa diberi sosialisasi untuk tidak membeli sayuran yang dijual di lantai.