LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Berat Badan Awal Dan Akhir Tikus

Perlakuan	Berat Awal	Berat Akhir	Perlakuan	Berat Awal	Berat Akhir
P0	136.0	205.0	P3	152.0	149.0
	128.0	215.0		161.0	220.0
	141.0	218.0		156.0	251.0
	141.0	193.0		182.0	228.0
	144.0	221.0		192.0	190.0
P1	173.0	244.0	P4	179.0	242.0
	161.0	245.0		160.0	229.0
	215.0	203.0		198.0	193.0
	150.0	174.0		157.0	191.0
	202.0	158.0		157.0	164.0
P2	184.0	184.0			
	199.0	182.0			
	182.0	150.0			
	145.0	204.0			
	151.0	222.0			

Keterangan:

P_0 : kontrol negatif

P_1 : kontrol positif (diinduksi streptozotosin)

P_2 : diinduksi streptozotosin + bubuk kayu manis dosis 27 mg

P_3 : diinduksi streptozotosin + bubuk kayu manis dosis 54 mg

P_4 : diinduksi streptozotosin + bubuk kayu manis dosis 108 mg

Lampiran 2

Kadar Kolesterol HDL Tikus (mg/dl)

P0	P1	P2	P3	P4
51.0	39.6	50.5	40.0	38.7
51.6	39.7	34.9	41.0	47.7
41.1	31.9	48.1	46.8	42.6
46.1	34.4	43.4	57.7	39.3
45.6	28.5	58.8	40.0	42.2

Lampiran 3

Analisis *oneway*-ANOVA Kadar Kolesterol HDL

Tests of Normality

	kelompok perlakuan tikus	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
HDL	P0	.218	5	.200*	.918	5	.518
	P1	.236	5	.200*	.908	5	.455
	P2	.152	5	.200*	.993	5	.988
	P3	.305	5	.143	.780	5	.055
	P4	.244	5	.200*	.901	5	.413

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Test of Homogeneity of Variances

HDL

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.150	4	20	.362

ANOVA

HDL

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	528.054	4	132.014	3.458	.027
Within Groups	763.488	20	38.174		
Total	1291.542	24			

Lampiran 4

Dokumentasi Kegiatan

Keterangan : Kondisi kandang tempat hewan coba.

Keterangan : Proses penyondean bubuk kayu manis

Keterangan : Pemberian pakan tikus

Keterangan: Proses penyuntikan *streptozotocin*

Keterangan: Proses anastesi tikus

Keterangan : Proses pengambilan darah dari aorta