


BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1 KERANGKA KONSEP



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Keterangan :



Hipertensi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Apabila tekanan darah tersebut semakin tinggi dan tidak terkontrol, dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di tubuh, kerusakan dapat mengakibatkan fatal apabila pembuluh darah tersebut terdapat dalam organ penting seperti otak, jantung, ginjal, mata dan organ penting lainnya yang terdapat pada tubuh.

Untuk itu pentingnya untuk mengontrol tekanan darah bagi setiap orang yang memiliki hipertensi. Pengontrolan tekanan darah salah satunya dengan menggunakan terapi farmakologis, yaitu dengan mengonsumsi obat antihipertensi. Apabila penderita hipertensi mengonsumsi obat dengan tidak teratur, tidak mengonsumsi obat tersebut dan atau mengonsumsi obat dengan rutin secara terus menerus, dapat menyebabkan efek samping seperti pusing, batuk berkepanjangan dan lain sebagainya. Penting bagi pasien untuk mengetahui informasi seputar kemungkinan terjadinya efek samping dalam pengobatan hipertensi yang mereka jalani. Sehingga apabila terjadi efek samping dari pengobatan yang mereka jalani, dapat segera dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan baik itu dokter maupun perawat untuk mendapatkan terapi yang lebih tepat untuk meminimalisir terjadinya efek samping dari pengobatan hipertensi.

Selain itu, pentingnya mengonsumsi obat antihipertensi yang telah diresepkan secara teratur untuk mengontrol tekanan darah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan organ-organ penting dalam tubuh.

Dengan demikian, peneliti memiliki hipotesis, apabila penderita hipertensi memiliki informasi yang cukup tentang efek samping dari pengobatan hipertensi, pasien akan lebih rutin mengkonsumsi obat karena mengetahui efek buruk yang kemungkinan bisa terjadi apabila tekanan darah tidak terkontrol

3.2 HIPOTESIS

Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan klien tentang efek samping terapi obat dengan kepatuhan klien dalam mengkonsumsi obat antihipertensi

