

**Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan****PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Silviana  
NIM : 105070501111001  
Program Studi : Program Studi Farmasi

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang,

Yang membuat pernyataan,

( Nina Silviana )

NIM. 105070501111001

## Lampiran 2. Pengantar Kuesioner

### PENGANTAR KUESIONER

Judul Penelitian : Pengaruh Konseling Obat Terhadap Tingkat Pengetahuan  
Pasien Hipertensi Dalam Meminum Obat Oleh Apoteker Di

Puskesmas Kota Malang

Peneliti : Nina Silviana

( No Hp :085749163050)

Pembimbing : I. Hananditia R, P, M. Farm., Apt.

II. Ratna Kurnia Illahi, M.Pharm.,Apt.

Bapak/Ibu Yang Terhormat,

Saya adalah mahasiswa semester VIII pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dalam rangka untuk menyelesaikan Tugas Akhir, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Konseling Obat Terhadap Tingkat Pengetahuan Pasien Hipertensi Dalam Meminum Obat Oleh Apoteker Di Puskesmas Kota Malang”.

Saya berkeyakinan bahwa penelitian ini memiliki manfaat yang kuat, diantaranya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mahasiswa tenaga kesehatan khususnya di bidang cara pemberian konseling oleh Apoteker terhadap tingkat pengetahuan terutama pada penyakit Hipertensi. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi Apoteker bahwa dengan adanya konseling seorang Apoteker dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat khususnya di wilayah kota Malang sehingga kegagalan terapi dapat berkurang terutama pada penyakit hipertensi.

Apabila Bapak/Ibu bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian saya ini, silahkan Bapak/Ibu menandatangani persetujuan menjadi subjek penelitian.


Atas ketersediannya dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Malang,

Peneliti,

(Nina Silviana)

NIM. 105070501111001





### Lampiran 3. Surat Persetujuan sebagai Responden Subyek Penelitian

#### SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN (Informed Consent)

Saya telah mendapat penjelasan dengan baik mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang berjudul “Pengaruh Konseling Obat Terhadap Tingkat Pengetahuan Pasien Hipertensi Dalam Meminum Obat Oleh Apoteker Di Puskesmas Kota Malang”.

Saya mengerti bahwa saya akan diminta untuk mengisi kuesioner dan menjawab pertanyaan tentang pengetahuan tentang pengobatan hipertensi yang diberikan kepada pasien sebelum dan setelah pemberian konseling oleh Apoteker. Pengisian kuesioner ini memerlukan waktu sekitar 5-10 menit.

Saya mengerti bahwa resiko yang akan terjadi dari penelitian ini tidak ada. Saya mengerti bahwa catatan mengenai data penelitian ini akan dirahasiakan dan kerahasiaan ini akan dijamin. Informasi mengenai identitas saya tidak akan ditulis pada instrument penelitian dan akan disimpan secara terpisah di tempat terkunci.

Saya mengerti bahwa saya berhak menolak untuk berperan serta dalam penelitian ini atau mengundurkan diri dari penelitian setiap saat tanpa adanya sangsi atau kehilangan hak-hak saya.

Saya telah diberi kesempatan untuk bertanya mengenai penelitian ini atau mengenai peran serta saya dalam penelitian ini dan telah dijawab serta dijelaskan secara memuaskan. Saya secara sukarela dan sadar bersedia berperan serta dalam penelitian ini dengan menandatangani Surat Persetujuan menjadi Responden.

Malang,

Saksi

Responden

(.....)

(.....)

Alamat:

No.Telepon/HP:

#### Lampiran 4. Identitas Responden dan Kuesioner

### Pengaruh Konseling Obat Oleh Apoteker Terhadap Tingkat Pengetahuan Pasien Hipertensi Dalam Meminum Obat Oleh Apoteker Di Puskesmas Kota Malang

Daftar pertanyaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang informasi yang diberikan kepada pasien hipertensi. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang konseling oleh Apoteker terhadap tingkat pengetahuan pada pasien dengan penyakit hipertensi sehingga kepatuhan pasien dalam meminum obat meningkat dan kegagalan terapi dapat berkurang.

#### A. Identitas Responden

Responden No. : \_\_\_\_\_ Tanggal diisi : \_\_\_\_\_

1. Nama : \_\_\_\_\_

2. Jenis Kelamin :  L  P

3. Umur : \_\_\_\_\_

4. Alamat : \_\_\_\_\_

5. Pendidikan : \_\_\_\_\_

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| a. Tidak sekolah  | d. SLTP             |
| b. Tidak tamat SD | e. SLTA             |
| c. SD             | f. Akademi/ Sarjana |

6. Pekerjaan : \_\_\_\_\_

- PNS
- Swasta
- TNI/Polri
- Wiraswasta
- Lain-lain (sebutkan)

7. Menderita penyakit hipertensi:
  - a. Baru pertama kali menderita hipertensi
  - b. Sudah bertahun-tahun menderita penyakit hipertensi
  
8. lama menderita penyakit hipertensi
  - a. 1-6 bulan
  - b. 6-12 bulan
  - c. 1-5 tahun
  - d. 6-10 tahun
  - e. >10 tahun

**keterangan :**

\* Lingkari salah satu pilihan





### Lampiran 5. Kuesioner Pasien Pre- Konseling oleh Apoteker

#### A. Kuesioner Pengetahuan Pasien tentang Pengobatannya (Pre Konseling)

Berilah tanda centang (✓) pada pilihan jawaban yang sesuai menurut Bapak/ Ibu

No	Keterangan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1	Saya mengetahui penggunaan obat darah tinggi untuk menurunkan tekanan darah				
2	Saya mengetahui nama obat darah tinggi yang saya minum sehari-hari				
3	Saya mengetahui dosis obat darah tinggi yang saya minum bahwa obat darah tinggi diminum tidak boleh melebihi dosis yang diberikan				
4	Saya mengetahui waktu yang tepat untuk meminum obat darah tinggi dan saya tidak boleh melewatkan waktu minum obat				
5	Saya mengetahui cara penggunaan obat darah tinggi yang saya minum bahwa obat darah tinggi diminum per-oral (ditelan)				
6	Saya mengetahui cara kerja obat darah tinggi di dalam tubuh				
7	Saya mengetahui jumlah obat darah tinggi yang saya minum bahwa obat darah tinggi diminum sesuai dengan petunjuk dokter atau apoteker				
8	Saya mengetahui bahwa obat darah tinggi harus diminum setiap hari dan saya tidak boleh lupa meminum obat				
9	Saya mengetahui apabila tidak meminum obat darah tinggi secara				

	rutin saya merasa pusing akibat tidak mengkonsumsi obat secara rutin			
10	Saya mengetahui adanya obat darah tinggi yang tidak boleh diminum bersama dengan makanan atau minuman misalnya diminum bersama dengan kopi, susu, dan pisang			
11	Saya mengetahui apa yang harus saya lakukan apabila lupa meminum obat darah tinggi bahwa tidak boleh meminum obat dengan dosis dua kali lipat			
12	Saya mengetahui cara penyimpanan obat darah tinggi bahwa obat darah tinggi disimpan di suhu ruangan			





### Lampiran 6. Kuesioner Pasien Post- Konseling oleh Apoteker

#### B. Kuesioner Pengetahuan Pasien tentang Pengobatannya (Post Konseling)

Berilah tanda centang (✓) pada pilihan jawaban yang sesuai menurut Bapak/ Ibu

No	Keterangan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1	Saya mengetahui penggunaan obat darah tinggi untuk menurunkan tekanan darah				
2	Saya mengetahui nama obat darah tinggi yang saya minum sehari-hari				
3	Saya mengetahui dosis obat darah tinggi yang saya minum bahwa obat darah tinggi diminum tidak boleh melebihi dosis yang diberikan				
4	Saya mengetahui waktu yang tepat untuk meminum obat darah tinggi dan saya tidak boleh melewatkan waktu minum obat				
5	Saya mengetahui cara penggunaan obat darah tinggi yang saya minum bahwa obat darah tinggi diminum per-oral (ditelan)				
6	Saya mengetahui cara kerja obat darah tinggi di dalam tubuh				
7	Saya mengetahui jumlah obat darah tinggi yang saya minum bahwa obat darah tinggi diminum sesuai dengan petunjuk dokter atau apoteker				
8	Saya mengetahui bahwa obat darah tinggi harus diminum setiap hari dan saya tidak boleh lupa meminum obat				
9	Saya mengetahui apabila tidak meminum obat darah tinggi secara				

	rutin saya merasa pusing akibat tidak mengkonsumsi obat secara rutin			
10	Saya mengetahui adanya obat darah tinggi yang tidak boleh diminum bersama dengan makanan atau minuman misalnya diminum bersama dengan kopi, susu, dan pisang			
11	Saya mengetahui apa yang harus saya lakukan apabila lupa meminum obat darah tinggi bahwa tidak boleh meminum obat dengan dosis dua kali lipat			
12	Saya mengetahui cara penyimpanan obat darah tinggi bahwa obat darah tinggi disimpan di suhu ruangan			



### Lampiran 7. *Check List* Konseling oleh Apoteker

#### Check list Konseling oleh Apoteker

No	Keterangan	Check (✓)
1	Apoteker memperkenalkan diri (memberikan batasan tentang konseling yang akan diberikan)	
2	Identifikasi: apakah yang datang pasien sendiri	
3	Menanyakan ke pasien apakah dia mempunyai waktu untuk diberi penjelasan dan menjelaskan kegunaan konseling	
4	Menanyakan kepada pasien apakah dokter telah menjelaskan tentang obat yang diberikan, tentang cara pakai obat, dan harapan memakai obat	
5	Mendengarkan semua keterangan pasien dengan baik dan empati	
6	Menanyakan ada atau tidaknya riwayat alergi	
7	Menjelaskan kepada pasien nama obat, indikasi, cara pemakaian	
8	Menjelaskan kepada pasien tentang dosis, frekuensi dan lama penggunaan obat	
9	Membuat jadwal minum obat yang disesuaikan dengan kegiatan harian pasien, dan tanyakan apakah pasien kesulitan mengikuti jadwal tersebut	
10	Menjelaskan tindakan yang perlu jika lupa minum obat	
11	Menjelaskan hal-hal yang perlu dihindari selama minum obat	
12	Menjelaskan kemungkinan interaksi obat-obat, atau obat-makanan dan cara mengatasinya	
13	Menjelaskan efek samping dan cara menanggulangi efek samping	
14	Menjelaskan cara penyimpanan yang benar	
15	Memastikan pasien memahami semua informasi yang diberikan dengan meminta pasien mengulang kembali	
16	Mendokumentasikan semua informasi penting	

(Depkes,2007)



**Lampiran 8. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas**

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	total
Pearson Correlation	1	,338	,684**	,389*	,469**	,171	,523**
X1 Sig (2-tailed)		,067	,000	,034	,009	,366	,003
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,338	1	,270	,442*	,441*	,244	,670**
X2 Sig (2-tailed)	,067		,149	,015	,015	,194	,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,684**	,270	1	,426*	,346	,340	,473**
X3 Sig (2-tailed)	,000	,149		,019	,061	,066	,006
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,389**	,442**	,426*	1	,544**	,881**	,862**
X4 Sig (2-tailed)	,034	,015	,019		,002	,000	,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,469	,441	,346	,544	1	,278	,678
X5 Sig (2-tailed)	,009	,015	,061	,002		,137	,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,171	,244	,340	,881**	,278	1	,655**
X6 Sig (2-tailed)	,366	,194	,066	,000	,137		,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,523**	,670**	,473**	,862**	,678**	,655**	1
Total Sig (2-tailed)	,003	,000	,008	,000	,000	,000	
N	30	30	30	30	30	30	30
	X7	X8	X9	X10	X11	X12	total
Pearson Correlation	1	,026	,151	,361	,710**	,387*	,591**
X7 Sig (2-tailed)		,891	,425	0,50	,000	,034	,001
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	0,26	1	,108	,327	,337	,517**	,470**
X8 Sig (2-tailed)	,891		,571	0,78	,069	,003	,009
N	30	30	30	30	30	30	30

Pearson Correlation	,151	,108	1	,271	,163	240	,390*
X9 Sig (2-tailed)	,425	,571		,147	,389	201	0,33
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,361	,327	,271	1	,425*	,521**	,746**
X10 Sig (2-tailed)	,050	0,78	,147		,019	,003	,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,710**	,337	,163	,425*	1	,470**	,611**
X11 Sig (2-tailed)	,000	,069	,389	,019		,009	,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,387*	,517**	,240	,521**	,470	1	,721**
X12 Sig (2-tailed)	0,34	,003	,201	,003	,009		,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Pearson Correlation	,591**	,470**	,390*	,746**	,611**	,721**	1
Total Sig (2-tailed)	,001	,009	,033	0,000	,000	,000	
N	30	30	30	30	30	30	30

\*\* , Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

\* , Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).

### Hasil Uji Reabilitas

#### Case Processing Summary

	N	%
Valid	30	100,0
Cases Excluded	0	,0
Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,847	12

## Lampiran 9. Data Demografi

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Diagnosis PX HT	Lama Menderita
1	MNH	P	56	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun
2	SKT	P	70	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	> 10 Tahun
3	MJT	P	53	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
4	MJO	L	56	SD	Swasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
5	AHR	L	48	SD	Swasta	Sudah Lama	6-10 Tahun
6	SKH	P	42	SD	Swasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
7	KRN	P	71	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	>10 Tahun
8	DAN	P	58	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
9	ADM	L	78	SLTP	Swasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
10	BSK	L	43	SLTA	Swasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
11	ZL	L	52	SD	Swasta	Baru Pertama	1-6 Bulan
12	KA	P	65	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
13	MH	P	70	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
14	CH	P	85	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	>10 Tahun
15	TMN	P	75	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Baru Pertama	1-6 Bulan
16	TI	L	51	SLTA	Swasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
17	MTI	P	83	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Baru Pertama	1-6 Bulan
18	SLI	L	71	SLTA	Tidak Bekerja	Sudah Lama	> 10 Tahun
19	ELN	P	55	SD	Swasta	Sudah Lama	6-10 Tahun
20	WLN	P	54	Sarjana	Ibu Rumah	Sudah	1-5 Tahun



					Tangga	Lama	
21	HY	L	53	Sarjana	Tidak Bekerja	Sudah Lama	1-5 Tahun
22	WDI	P	49	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun
23	RI	P	66	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
24	YNW	P	62	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	>10 Tahun
25	SAH	P	65	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
26	STY	P	50	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
27	IHN	L	53	SD	Wiraswasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
28	NYH	P	62	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
29	TK	P	46	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
30	RBT	P	50	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-12 Bulan
31	FYH	P	45	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
32	KRT	P	35	SLTA	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun
33	AI	P	30	SLTA	Swasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
34	PNT	P	89	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	>10 Tahun
35	SDL	L	70	SLTP	Tidak Bekerja	Sudah Lama	6-12 Bulan
36	SNG	P	71	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun
37	RTI	P	52	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
38	SPH	P	59	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun
39	STP	P	50	SD	Ibu Rumah Tangga	Baru Pertama	1-6 Bulan
40	ENG	P	51	Sarjana	Swasta	Sudah Lama	6-10 Tahun
41	JRH	P	63	SD	Wiraswasta	Baru Pertama	1-6 Bulan

42	SMH	P	51	SD	Wiraswasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
43	SRA	P	57	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-12 Bulan
44	NMH	P	70	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	>10 Tahun
45	KMG	P	59	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	>10 Tahun
46	SS	P	60	SD	Swasta	Baru Pertama	1-6 Bulan
47	NRC	P	49	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun
48	STZ	P	54	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-12 Bulan
49	SJ	L	64	Tidak Sekolah	Swasta	Sudah Lama	6-12 Bulan
50	MLT	P	42	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-12 Bulan
51	SYT	P	70	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Baru Pertama	1-6 Bulan
52	NKY	P	49	Tidak Sekolah	Swasta	Sudah Lama	6-12 Bulan
53	STA	P	64	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
54	MT	P	72	SD	Ibu Rumah Tangga	Baru Pertama	1-6 Bulan
55	SR	P	58	SD	Wiraswasta	Baru Pertama	1-6 Bulan
56	GNR	L	67	Sarjana	Wiraswasta	Sudah Lama	6-10 Tahun
57	SM	P	65	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Baru Pertama	1-6 Bulan
58	JH	P	58	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
59	RTN	P	50	SLTA	Wiraswasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
60	WRT	P	68	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	> 10 Tahun
61	SI	L	58	Sarjana	Swasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
62	EN	P	53	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
63	SKN	L	55	SLTP	Wiraswasta	Sudah	6-10 Tahun

						Lama	
64	SYA	P	48	SLTA	Wiraswasta	Baru Pertama	1-6 Bulan
65	SR	P	55	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun
66	WT	P	50	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
67	AH	P	62	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
68	JY	P	60	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun
69	ST	P	53	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
70	BO	L	71	Tidak Sekolah	Swasta	Sudah Lama	6-10 Tahun
71	AH	P	55	SD	Ibu Rumah Tangga	Baru Pertama	1-6 Bulan
72	LK	P	59	SLTA	Swasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
73	PI	P	71	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	>10 Tahun
74	SRT	P	63	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun
75	BBG	L	68	SLTP	Wiraswasta	Baru Pertama	1-6 Bulan
76	MYH	P	64	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
77	DRM	P	51	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
78	JZH	P	60	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
79	ID	P	55	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
80	FRD	P	58	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-12 Bulan
81	JSH	P	59	SD	Ibu Rumah Tangga	Baru Pertama	1-6 Bulan
82	WTN	P	62	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
83	SMH	P	71	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	>10 Tahun
84	STS	L	65	SLTP	Wiraswasta	Sudah Lama	1-5 Tahun



85	NGN	L	60	Tidak Sekolah	Wiraswasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
86	WNR	P	59	SD	Ibu Rumah Tangga	Baru Pertama	1-6 Bulan
87	SI	P	65	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	> 10 Tahun
88	SS	P	48	SLTA	Wiraswasta	Baru Pertama	1-6 Bulan
89	FTH	P	56	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-12 Bulan
90	TRH	P	68	Tidak Sekolah	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	> 10 Tahun
91	SJD	L	65	SD	Wiraswasta	Sudah Lama	1-5 Tahun
92	SYD	L	55	SD	Wiraswasta	Sudah Lama	> 10 Tahun
93	NGI	P	62	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-5 Tahun
94	WRH	P	50	SLTP	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	1-12 Bulan
95	ASH	P	55	SD	Ibu Rumah Tangga	Sudah Lama	6-10 Tahun

**Lampiran 10. Data Hasil Kuesioner**

**A. Tabel Skor Kuesioner Pre-Test Pengetahuan Pasien Hipertensi**

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Skor Total
1	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	33
2	3	1	2	3	3	2	3	4	3	2	3	4	33
3	3	3	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	35
4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	32
5	3	3	4	3	3	2	3	2	2	2	3	3	33
6	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4	37
7	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	35
8	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	34
9	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	31
10	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	35
11	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	32
12	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	35
13	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	32
14	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	31
15	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	36
16	3	3	3	4	4	2	3	3	3	2	3	3	36
17	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	30
18	3	3	3	4	4	2	3	3	3	2	3	4	37
19	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	36
20	3	3	3	4	4	2	3	3	3	4	4	4	40
21	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	37
22	3	3	4	4	4	2	3	3	2	3	3	3	37
23	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	33
24	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	4	4	35
25	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	31
26	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	33
27	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	37
28	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	4	33
29	3	3	3	3	4	2	3	3	3	4	4	4	39
30	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	32
31	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	34
32	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	37

33	3	3	3	4	4	2	4	3	2	2	3	3	36
34	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	35
35	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	34
36	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	35
37	3	3	3	3	4	2	3	3	3	2	3	4	36
38	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	35
39	2	1	3	3	3	2	3	3	2	2	4	4	32
40	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	35
41	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	28
42	1	1	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	31
43	3	3	3	3	4	2	3	3	2	2	3	4	35
44	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	41
45	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	34
46	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	3	27
47	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	32
48	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	33
49	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	30
50	3	3	2	2	3	1	2	2	2	2	2	3	27
51	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	4	29
52	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	34
53	3	3	3	3	4	2	3	3	3	2	3	4	36
54	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	4	32
55	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	4	31
56	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	35
57	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	35
58	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	29
59	3	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	28
60	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	33
61	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
62	3	2	3	3	3	1	3	1	2	2	3	3	29
63	3	3	3	3	3	2	3	2	3	1	3	3	32
64	3	3	3	3	3	3	3	2	1	2	3	3	32
65	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	33
66	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	33
67	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	32
68	3	3	3	3	4	2	3	3	3	2	3	4	36
69	2	3	3	3	3	1	3	1	2	2	3	3	29
70	2	2	3	3	3	2	3	3	3	1	1	3	29





71	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	34
72	3	4	3	4	4	2	3	2	2	2	3	3	35
73	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	35
74	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	3	3	31
75	2	2	3	3	3	2	2	1	1	3	3	3	28
76	2	1	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	29
77	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	35
78	2	3	3	3	3	2	3	3	1	2	3	3	31
79	3	2	3	3	3	2	3	3	2	1	3	3	31
80	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	33
81	3	3	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	35
82	3	3	3	3	3	1	3	2	2	2	3	3	31
83	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	34
84	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	35
85	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	32
86	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	35
87	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	32
88	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	31
89	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	36
90	3	3	3	4	4	2	3	3	3	2	3	3	36
91	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	30
92	3	3	3	4	4	2	3	3	3	2	3	4	37
93	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	36
94	3	3	3	4	4	2	3	3	3	4	4	4	40
95	2	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	3	32



**B. Tabel Skor Kuesioner Pre-Test Pengetahuan Pasien Hipertensi**

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	40
2	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	42
3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	44
4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	39
5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	45
6	4	4	3	4	3	3	4	4	2	3	4	4	42
7	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	41
8	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	43
9	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	43
10	3	3	3	4	4	2	3	3	2	3	3	4	37
11	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	43
12	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	4	39
13	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	39
14	4	3	3	4	3	3	3	4	2	3	3	4	39
15	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	41
16	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	4	4	40
17	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	38
18	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	39
19	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	40
20	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	43
21	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	40
22	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	39
23	4	4	4	3	3	2	4	4	4	3	3	4	42
24	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	39
25	4	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	4	40
26	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	41
27	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	43
28	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	41
29	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	45
30	3	4	4	4	3	2	3	3	2	2	4	4	38
31	4	3	3	4	4	3	3	3	2	3	3	4	39
32	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	41
33	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	41
34	4	4	4	3	3	2	4	4	3	3	4	4	42
35	3	3	3	4	4	2	3	4	3	3	3	4	39
36	3	4	4	4	4	3	3	3	4	2	3	4	40

37	3	4	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	36
38	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	39
39	3	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	4	37
40	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	42
41	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	4	37
42	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	3	36
43	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	4	4	38
44	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	41
45	3	4	4	4	4	3	3	3	2	3	4	4	41
46	3	3	3	4	3	2	3	3	2	3	3	4	36
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37
48	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	39
49	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	37
50	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	38
51	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	39
52	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	38
53	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	40
54	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	36
55	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	40
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	38
57	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	42
58	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	34
59	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3	4	36
60	4	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3	3	36
61	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
62	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	34
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	36
64	3	4	4	3	3	3	3	3	2	2	4	4	38
65	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
66	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	40
67	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	39
68	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	40
69	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	35
70	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	37
71	4	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	39
72	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	42
73	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	41
74	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	4	4	36





75	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	4	4	39
76	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	35
77	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	39
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	38
79	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	4	4	39
80	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	40
81	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	42
82	3	3	3	4	4	3	4	3	2	3	3	4	39
83	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	39
84	3	3	3	4	4	2	3	3	2	3	3	4	37
85	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	43
86	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	4	39
87	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	39
88	4	3	3	4	3	3	3	4	2	3	3	4	39
89	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	41
90	4	4	3	3	3	3	4	3	3	2	4	4	40
91	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	38
92	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	39
93	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	40
94	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	43
95	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	40



**C. Tabel *Check List* Konseling Oleh Apoteker**

<i>Check List</i> Konseling Oleh Apoteker	Dilakukan	Tidak Dilakukan
1	95	0
2	78	17
3	72	23
4	60	35
5	95	0
6	12	83
7	95	0
8	89	6
9	68	27
10	82	13
11	47	48
12	38	57
13	71	24
14	95	0
15	32	63
16	8	87



**Lampiran 11. Hasil Analisis Data**

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pretest	95	50,0%	95	50,0%	190	100,0%
Postest	95	50,0%	95	50,0%	190	100,0%

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pretest	,127	95	,001	,976	95	,085
Postest	,127	95	,001	,976	95	,082

a. Lilliefors Significance Correction

**Uji Wilcoxon**

**Hypothesis Test Summary**

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The median of differences between Pretest and Postest equals 0.	Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test	,000	Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05.

Data	Keterangan	Jumlah
Sesudah mendapatkan konseling Apoteker- Sebelum mendapatkan konseling Apoteker	Negative Ranks	0
	Positive Ranks	94
	Ties	1
	Total	95