

4.7 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Cara Pengukuran	Hasil Pengukuran	Jenis data
1.	Variabel bebas (Independent) Metode Menyikat Gigi	Semua bentuk menyikat gigi yang terdiri dari : a. Frekuensi b. Waktu c. Durasi d. Teknik	Kuisisioner	Jawaban benar diberi skor 1 Salah diberi skor 0 Dengan rumus : $N = \frac{Sp}{Sm} \times 100\%$ Keterangan : N : Nilai yang didapat Sp : Jumlah skor yang di dapat Sm : Jumlah skor maksimal (Arikunto, 2006).	Dengan interpretasi : 76% - 100% = baik 56% - 75% = cukup ≤ 55 % = kurang (Arikunto, 2006).	Ordinal
	Pola Makan	Semua bentuk makanan dan minuman yang dikonsumsi anak yang terdiri dari : - Makanan dan minuman yang berpotensi tinggi menyebabkan karies - Makanan dan minuman yang berpotensi rendah	Kuisisioner	Jawaban benar diberi skor 1 Salah diberi skor 0 Dengan rumus : $N = \frac{Sp}{Sm} \times 100\%$ Keterangan : N : Nilai yang didapat Sp : Jumlah skor yang di dapat Sm : Jumlah skor maksimal (Arikunto, 2006).	Dengan interpretasi : 76% - 100% = baik 56% - 75% = cukup ≤ 55 % = kurang (Arikunto, 2006).	Ordinal

		menyebabkan karies - Makanan dan minuman yang tidak berpotensi menyebabkan karies				
2.	Variabel terikat (Dependent) Indeks DMFT	Suatu indeks yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah gigi yang sudah terserang karies	Observasi Menggunakan Sonde, kaca mulut, senter, lembar DMFT	Indeks DMFT yang meliputi : D : Decay yaitu jumlah gigi yang mengalami karies, karies sekunder, gigi dengan tumpatan sementara M : Missing, yaitu jumlah gigi yang dicabut atau hilang karena karies F : Filling, yaitu jumlah gigi yang ditumpat permanen dan sedang dalam perawatan saluran akar Skor DMFT individual = D + M + F Rata-rata kelompok = total D+M+F / Jumlah orang yang dilakukan pemeriksaan	Skala DMFT menurut WHO : 0 – 1,1 = sangat rendah 1,2 – 2,6 = rendah 2,7 – 4,4 = sedang 4,5 – 6,5 = tinggi ≥ 6,6 = sangat tinggi	Ordinal