

**PENGARUH EKSTRAK DAUN WARU (*Hibiscus tiliaceus*)
TERHADAP JUMLAH LEUKOSIT PADA SEDIAAN
HISTOPATOLOGI JARINGAN MUKOSA LAMBUNG TIKUS
PUTIH (*Rattus norvegicus*) STRAIN WISTAR YANG DIINDUKSI
DENGAN INDOMETASIN**

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran Umum



Oleh:

Randy Aliwarga
12507010011127

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Abstract	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Daftar Singkatan	xii
BAB I: Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II: TinjauanPustaka	
2.1 Gastritis Akut.....	5
2.2 Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>).....	7
2.3 Leukosit.....	11
BAB III: KerangkaKonsep	
3.1 Kerangka Konsep.....	15
3.2 PenjelasanKerangkaKonsep.....	16
3.3 Hipotesis Penelitian.....	17
BAB IV: MetodologiPenelitian	
4.1 Desain Penelitian.....	18

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
4.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
4.4 Variabel Penelitian.....	20
4.5 Definisi Operasional.....	20
4.6 Proses Pembuatan Ekstrak.....	21
4.7 Prosedur Penelitian.....	23
4.8 Analisis Data.....	26
4.9 Skema Rancangan Penelitian.....	27
BAB V: Hasil Penelitian dan Analisa Data	
5.1 Hasil Penelitian.....	28
5.2 Analisa Data.....	30
5.3 Analisa Post-Hoc.....	31
5.4 Pengujian Korelasi.....	32
5.5 Pengujian Regresi Linier.....	32
BAB VI: Pembahasan	34
BAB VII: Penutup	
7.1 Kesimpulan.....	45
7.2 Saran.....	45
Daftar Pustaka.....	46
Lampiran 1.....	50
Lampiran 2.....	51
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	54

