

## BAB V


### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Data yang diperoleh selama penelitian dari 69 responden di Puskesmas Pakis Kabupaten Malang ditampilkan dalam bentuk diagram, grafik dan penjelasan narasi. Penyajian hasil penelitian dibagi dalam 2 bagian yaitu: data umum berupa karakteristik responden dan data khusus tentang variabel tingkat pengetahuan tentang diare dan perilaku orang tua atau pengasuh dalam memberikan penanganan awal di rumah pada balita usia 1-4 tahun. Analisis data dari data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

#### 5.1 Data Univariat

##### 5.1.1 Deskripsi Karakteristik Usia Responden

Berdasarkan hasil penelitian dari 69 responden, karakteristik usia responden orang tua atau pengasuh disajikan dalam bentuk grafik berikut:




Gambar 5.1 Distribusi Karakteristik Usia Responden

Berdasarkan gambar 5.1 dapat diketahui bahwa dari 69 responden, sebagian besar 33 responden (48%) berusia 26 sampai dengan 35 tahun.

### 5.1.2. Deskripsi Karakteristik Status Hubungan dengan Anak

Berdasarkan hasil penelitian dari 69 responden, karakteristik responden berdasarkan status hubungan dengan anak disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :




**Gambar 5.2 Distribusi Karakteristik Status Hubungan dengan Anak**

Berdasarkan gambar 5.2 status hubungan dengan anak menunjukkan bahwa dari 69 responden sebagian besar responden yaitu sebanyak 61 responden (89%) adalah ibu.

### 5.1.3 Deskripsi Karakteristik Pendidikan Responden

Berdasarkan hasil penelitian dari 69 responden, karakteristik berdasarkan pendidikan dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:




**Gambar 5.3 Distribusi Karakteristik Pendidikan Responden**

Berdasarkan data hasil penelitian pada gambar 5.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan SMP sebesar 30 responden (48%)



#### 5.1.4 Deskripsi Karakteristik Pekerjaan Responden

Untuk pekerjaan responden, berdasarkan hasil penelitian disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:




**Gambar 5.4 Distribusi Karakteristik Pekerjaan Responden**

Berdasarkan penelitian pada gambar 5.4 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 55 responden (80%) adalah sebagai ibu rumah tangga.



### 5.1.5 Deskripsi Karakteristik Usia Anak 1-4 Tahun

Untuk usia balita responden, berdasarkan data hasil penelitian dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :




**Gambar 5.5 Distribusi Karakteristik Usia Anak 1-4 Tahun**

Berdasarkan penelitian pada gambar 5.5 diatas menunjukkan dari 69 responden sebagian besar responden 47 responden (61%) adalah balita berusia 2,5 – 4 tahun.



### 5.1.6 Deskripsi Karakteristik Jenis Kelamin Anak Usia 1-4 Tahun

Mengenai jenis kelamin balita, berdasarkan hasil penelitian disajikan dalam grafik sebagai berikut :



**Gambar 5.6 Distribusi Karakteristik Jenis Kelamin Balita**


Berdasarkan gambar 5.6 di atas menunjukkan bahwa dari 69 responden sebagian besar responden 38 responden (55%) adalah laki-laki.

Berikut merupakan paparan data deskriptif mengenai variabel tingkat pengetahuan tentang diare dan perilaku orang tua atau pengasuh dalam memberikan penanganan awal diare di rumah pada balita usia 1-4 tahun di wilayah Puskesmas Pakis Kabupaten Malang.



### 5.1.7 Data Tingkat Pengetahuan tentang Diare

Berikut akan disajikan dalam bentuk grafik variabel tingkat pengetahuan tentang diare secara keseluruhan dapat disajikan dalam bentuk grafik 5.7 berikut:




**Gambar 5.7 Distribusi Tingkat Pengetahuan tentang Diare**

Berdasarkan gambar 5.7 didapatkan hasil bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan orang tua atau pengasuh tentang diare sebanyak 61 responden (88%) adalah baik.

### 5.1.8 Data Perilaku Orang Tua atau Pengasuh

Selanjutnya berdasarkan variabel perilaku orang tua atau pengasuh dalam memberikan penanganan awal di rumah pada balita usia 1-4 tahun yang mengalami diare akut di Puskesmas Pakis Kabupaten Malang, dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut :



**Gambar 5.8 Distribusi Perilaku Orang Tua atau Pengasuh**

Berdasarkan gambar 5.8 didapatkan hasil bahwa sebagian besar perilaku orang tua atau pengasuh mengenai perilaku penanganan diare sebanyak 62 responden (90%) adalah baik.



## 5.2 Analisis Bivariat

**Tabel 5.9 Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Diare dengan Perilaku Orang Tua Atau pengasuh Dalam Memberikan Penanganan Awal Di Rumah Pada Anak Usia 1-4 Tahun**

Tingkat Pengetahuan	Perilaku				Total		Uji Korelasi Spearman Rank	Signifikansi
	Baik		Sedang					
	N	%	N	%	N	%		
<b>Baik</b>	58	95.1	3	4.9	61	100	<b>0.478</b>	<b>0.000</b>
<b>Sedang</b>	4	50	4	50	8	100		
<b>Total</b>	62	89.9	7	10.1	69	100		

Berdasarkan Tabel 5.9 diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar orang tua yang memiliki tingkat pengetahuan baik memiliki perilaku baik mengenai penanganan diare yaitu sebanyak 58 responden (95,1 %).

Untuk menguji adanya hubungan antara tingkat pengetahuan tentang diare dengan perilaku orang tua atau pengasuh dalam memberikan penanganan awal di rumah pada balita usia 1-4 tahun yang mengalami diare akut di puskesmas pakis kabupaten malang maka digunakan uji korelasi *Spearman*. Korelasi Spearman merupakan salah satu pengukur korelasi antar berskala kategori yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uji korelasi Spearman SPSS 16.0 for Windows Evaluation Version diperoleh nilai signifikansi 0.000 yang menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat pengetahuan tentang diare dengan perilaku dengan perilaku orang tua atau pengasuh adalah bermakna. Nilai korelasi *Spearman* adalah 0.478.

Nilai korelasi *Spearman* sebesar (+) 0.478 menunjukkan bahwa adanya hubungan positif, artinya semakin meningkat hubungan orang tua tentang diare maka perilaku orang tua atau pengasuh dalam memberikan penanganan awal diare semakin baik. Jika pengetahuan orang tua tentang diare kurang maka perilaku orang tua atau pengasuh dalam memberikan penanganan awal diare akan semakin buruk pula.

Maka  $H_0$  diterima, artinya terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan tentang diare dengan perilaku orang tua atau pengasuh dalam memberikan penanganan awal di rumah pada balita usia 1-4 tahun.

