


BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka konsep



**Keterangan:**

: Variabel utama yang diteliti



: Variabel atau objek yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti



: Alur berjalannya variabel

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kota Malang. Pasien tuberkulosis harus meminum obatnya selama 6 bulan secara berturut-turut tanpa terhenti. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan pasien dalam meminum obat sehingga dapat menyebabkan pemberhentian minum obat yang menjadi resiko terjadinya *multidrug resistance*. Pemberian konseling dilakukan pada 2 kelompok subjek yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol merupakan pasien yang menerima konseling menggunakan media *checklist*. Kelompok perlakuan adalah pasien yang menerima konseling menggunakan aplikasi "TBCare (Paru)". Media *checklist* dan aplikasi "TBCare (Paru)" ini berisi penjelasan mengenai definisi, gejala, penyebab, cara penularan, resiko penularan, pemeriksaan, obat dan kategori pengobatan, hasil pengobatan dan pemantauan, serta cara pencegahan penularan dari penyakit TB. Pada penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana perbedaan tingkat kepuasan pasien tuberkulosis terhadap pelayanan konseling menggunakan aplikasi "TBCare(Paru)" dan media *checklist* di Puskesmas Kota Malang.

### 3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien tuberkulosis terhadap pelayanan konseling antara yang menggunakan aplikasi "TBCare (Paru)" dan yang menggunakan media *checklist*

