DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 2014. PR Pasca Kebijakan Baru Kedelai. Aviable at http://www.Ristek.go.id.

Ainun, M., Nurhayati dan Susilawati, D. 2011. Pengaruh Pemberian Pupuk Organik dan Jenis Mulsa Organik Terhada Pertumbuhan dan Hasil Kedelai (*Glycine max* L.). J. Floratek. 16 (6):192 – 201.

Arinong, A. R. 2008. Pemanfaatan jerami untuk konsevasi dan pakan ternak. Rineka Cipta. Jakarta.

Dartius, 1990. Fisiologi Tumbuhan 2. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan.

Dwiyani, J. 2007. Pengaruh sistem pengolahan tanah dan macam mulsa organic pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (*Zea mays* L.). Skripsi. FP UB. Malang. 23 pp.

Damaiyanti D. R. R., N. Aini, dan Koesriharti. 2013. Kajian Penggunaan Macam Mulsa Organik Pada Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabai Besar (*Capsicum annuum* L.). J. Hortikultura. 1 (2) : 25-32.

Erida, G. dan Hasanuddin. 1996. Penentuan Periode Kritis Tanaman Kedelai (*Glycine max* L.) Terhadap Kompetisi Gulma. Pusat Penelitian Tanaman Pangan. Bogor. p. 14 – 18.

Erita Hayat., A. Halim, dan C. T. Rahman. 2008. Respon Jagung Manis (*Zea mays* L.) Terhadap Penggunaan Mulsa dan Pupuk Organik. Universitas Syiah Kuala. Aceh. J. hortikultura. 27(4):80-90.

Goldsworthy, P. R. dan N. M. Fisher. 1996. Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik. Penerjemah Tohari. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hakim, N. M. Y. Nyakpa, A. M. Lubis, S. G. Nugroho, M. B.Saul, M. A. Diha, G. B. H Dan H. H. Baely.1986. Dasar Dasar Ilmu Tanah. Universitas Lampung. Lampung. p. 98-381.

Harist, A. 2000. Petunjuk Penggunaan Mulsa. Jakarta: Penebar Swadaya. p. l 9-25.

Harjadi, S. 1996. Pengantar Agronomi PT. Gramedia. Jakarta.

Hamdani, J. S. 2009. Pengaruh Jenis Mulsa terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tiga Kultivar Kentang (*Solanum tuberosum* L.) yang Ditanam di Dataran. Medium. Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Bandung.

Hidayat, O. 1992. Pengaruh Tanaman Penutup Tanah dan Mulsa Organik terhadap Produksi Cabai dan Erosi Tanah. J. Hort. 16(3):197-201.

Irwan, A. W. 2006. Budidaya tanaman kedelai (*Glycine max* L). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.

Jajang, S.H. 2009. Pengaruh Jenis Mulsa terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tiga Kultivar Kentang(*Solanum tuberosum* L.) yang Ditanam di Dataran Medium. J. Agron. 37 (1) : 14 – 20.

Jama, B., Palm, C.A,R.J. Buresh, A. Niang, C. Gachengo, G. Nziguheba and B. Amadolo. 2000. *Tithonia diversifolia* L. Green Manure Improvement Of Soil Fertility: Review From Western Kenya.

Juhari, N. 2008. Deskripsi Morfologi Jati. Agromedia Pustaka. Jakarta.

Kumalasari, N. R., L. Abdullah dan S. Jayadi. 2005. Pengaruh Pemberian Mulsa (*Chromolaena* L.) Kings and Robins Pada Kandungan Mineral P dan N Tanah Latosol Dan Produktivitas Hijauan Jagung (*Zea mays* L.). 23:29-36.

Lakitan, B. 2004. Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan. Radja Grafindo Persada. Jakarta. 132 pp.

Macklin, B. 2010. Penanaman dan Pengolahan Limbah Jerami Padi. Available at http://www.kebuntani.com.

Martoni, A. 2007. Pengaruh Ketebalan Mulsa Jerami Padi Sebagai Pengendali Gulma Pada Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai *(Glycine max* L.*).* Skripsi. FP UB. Malang. 30 pp.

Pagella, T. 2004. *Tithonia* species : their use and abouse. Available at www. Bangor.co.id.

Priyono, S., G. Kirchhof and W. H. Utomo. 1996. Effect of Puddling on Root Growth and Subsoil Water Use Of Rainfed Legumes After Rice. In :Kirchhof, G (Eds.). Management of Clay Soils for Rainfed Lowland Rice-Based Cropping Systems. Aciar Proceedings. 70 : 99-105.

Purwowidodo. 1983. Teknologi Mulsa. Dwi Suci Press. Jakarta. 163 pp.

Radjit, S, B dan R, D, Purwaningrahayu. 1997. Pemberian Pupuk Hijau dan Jermai Padi Untuk Meningkatkan Hasil Kedeklai dan Kacang Hijau Setelah Padi. Komponen Teknologi.. Agrivita 9 (8) : 93-101.

Raihan, H., Suadi dan Nurtirtayani. 2001. Pengaruh pemberian bahan organik terhadap N dan P tersedia tanah serta hasil beberapa varietas jagung di lahan pasang surut sulfat masam. Agrivita 23 (1):13-19.

Ringrose-Voase, A. J., J. M. Kirby, G. Djoyowasito, W. B. Sanidad, C. Serrano, and T. M. Lando. 1996. Changes to The Physical Properties of Soils Puddle for Rice During Drying. In :Kirchhof, G. and H. B. So. (Eds.). Management of Clay Soils For Rainfed Lowland Rice-Based Cropping Systems. Aciar Proceedings. 70: 71 – 89.

Rismunandar, S. 1990. Pengantar Pengetahuan Dasar Holtikultura (Prod. Holtikultura I). Sinar Baru. Bandung.

Rukmana. R. dan Yuniarsih, 1996. Kedelai : Budidaya dan Pasca Panen. Kanisius. Yogyakarta. 88 pp.

Smith, C. W. 1995. Crop Production Evolution. Histori and Tediologi. John Wiley And Son. Inc. NY. p. 373-379.

Soemaatmaja. 1993. Kedelai. Badan Litbang Pertanian. Pusat Penelitian Tanaman Pangan. Bogor. p. 74-82.

Suhartina, T dan Adisarwoto. 1996. Manfaat Mulsa Jerami Padi pada Budidaya Kedelai Dilahan Sawah. Balitkabi Malang. p. 41-44.

Sumarni, T., A Hidayat, dan N. E. Sumiati, 2006. Pengaruh Tanaman Penutup Tanah dan Mulsa Organik Terhadap Produksi Cabai Dan Erosi Tanah. J hort. 16 (3):197-201.

Suryandari, R., Ariffin, M. Dewani. 2003. Respon Tiga Varietas Tanaman Kedelai (*Glycine max* L. Merr.) Terhadap Jumlah Pemberian Air. *Agrivita* 9 (8) : 93-101.

Utami, S. R. Verbist, B. M. Noordwijk, M. Hairiah dan Sardjono, M. A. 2003. Prospek Penelitian dan Pengembangan Agroforesti Di Indonesia. Bogor.

Widyasari, L., T. Sumarni dan Ariffin. 2011. Pengaruh Sistem Olah Tanah dan Mulsa Jerami Padi pada Pertumbuhan dan Hasil Kedelai. FP UB. Malang.

Windarto, Y. 2010. Pengaruh Mulsa Organik pada Gulma dan Tanaman Kedelai (*Glycine max* L.) Varietas Detam-1. Skripsi. FP UB. Malang. 38 pp.

Zairin, M dan B. Julistia. 2003. Pemberian Mulsa dan Pupuk Kandang Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah Di Lahan Kering Bersumur Di Bima. Pros. Sem. Nas. Hasil Hasil Penelitian dan Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi. p. 157-163.