



1. Dimensi nyala api C100 (crude 100%) pada tekanan 1 atm




2. Dimensi nyala api C100 (crude 100%) pada tekanan 3 atm




3. Dimensi nyala api C100 (crude 100%) pada tekanan 5 atm



4. Dimensi nyala api C90 (crude 90% + etanol 10%) pada tekanan 1 atm




5. Dimensi nyala api C90 (crude 90% + etanol 10%) pada tekanan 3 atm



6. Dimensi nyala api C90 (crude 90% + etanol 10%) pada tekanan 5 atm



7. Dimensi nyala api C80 (crude 80% + etanol 20%) pada tekanan 1 atm




8. Dimensi nyala api C80 (crude 80% + etanol 20%) pada tekanan 3 atm




9. Dimensi nyala api C80 (crude 80% + etanol 20%) pada tekanan 5 atm



10. Dimensi nyala api C70 (crude 70% + etanol 30%) pada tekanan 1 atm



11. Dimensi nyala api C70 (crude 70% + etanol 30%) pada tekanan 3 atm




12. Dimensi nyala api C70 (crude 70% + etanol 30%) pada tekanan 5 atm



13. Dimensi nyala api C60 (crude 60% + etanol 40%) pada tekanan 1 atm



14. Dimensi nyala api C60 (crude 60% + etanol 40%) pada tekanan 3 atm



15. Dimensi nyala api C60 (crude 60% + etanol 40%) pada tekanan 5 atm

